



Veresegyház Város Önkormányzat
2112 Veresegyház, Fő út 35. tel.: 28-588-600 fax: 28-588-646

Előterjesztés

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024. (X.4.) önkormányzati rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 14-i rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: A belterületi tó együttes idős fáinak kivágása és ápolása

Előterjesztő: Cserhádi Ferenc polgármester

Közreműködött:  Ferenci Nikolett környezetvédelmi referens

Szakmai egyeztetés: Jeszenszkiné Szikra Brigitta pénzügyi osztályvezető 

Balog Erzsébet igazgatási osztályvezető 

Az előterjesztés Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2024. (X.4.) önkormányzati rendeletben foglaltakon alapul.

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható.
A döntés elfogadásához egyszerű/minősített döntés szükséges.

Tisztelt Képviselő - testület!

2024. szeptember 18-án Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adta Veresegyház belterületi tó együttesének (Öreg-tó, Ivacsi-tó, Pamut-tó) partján található fák favizsgálatához.

Prencsok János minősített favizsgáló 2025. március hónapjában elvégezte a fák vizuális és műszeres vizsgálatát. A jegyzőkönyv szerint 231 fából 110 db kivágásra javasolt, a többi fa a szükséges kezelések után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható. A veszélyes fák kivágása és kőrisfákkal történő pótlása szükséges a közterület biztonságának és ökológiai egyensúlyának megőrzése érdekében.

A fakivágási munkát 3 éves ciklusban tervezzük elvégezni. A 3 éves programot éves fázisokra bontva hajtjuk végre, figyelemmel a természetvédelmi előírásokra és a növényzet ciklikus fejlődésére.

A munkálatokat szeptember 1. és február vége között lehet ütemezni a madarak költési időszaka miatt, továbbá a legideálisabb időpont a fák kivágására a nyugalmi időszak, vagyis a késő őszi (október-november) és a tél eleje, amikor a fák már lehullatták leveleiket és anyagcseréjük lelassult.

Az éves kvóta: 36-37 db fa kivágása és ugyanannyi kőris telepítése ősszel.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Osztály Természetvédelmi Osztályához engedélykérő dokumentációt kell benyújtani az Öreg-tó körüli fakivágáshoz, tekintettel arra, hogy a tó természetvédelmi oltalom alatt áll.

A kérelemhez benyújtani szükséges a favizsgálási jegyzőkönyvet, valamint egy GPS – koordinátákkal ellátott térképet, melyen a kivágandó fákat piros színnel, a megmaradókat zöld színnel jelöljük.

Az engedélyezési eljárás 90 napot vesz igénybe, így a dokumentációt 2025. június végéig be kell nyújtani a tervezett őszi fakivágások ütemterv szerinti elvégzéséhez.

A megmaradó fák a jegyzőkönyvben leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett továbbra is fenntarthatóak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belterületi tavak partján álló fák kivágásának 3 éves ütemtervét fogadja el.

Veresegyház, 2025. április 29.

Cserhádi Ferenc
polgármester

Pénzügyi egyeztetés:

Az előterjesztés pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Jeszenszkiné Szikra Brigitta
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:


dr. Kiss Béláné
jegyző

Melléklet: - Szakvélemény Veresegyházon az Öreg-tó, az Ivacsi - tó és a Pamut - tó partján álló
231 db kijelölt élő fa vizuális és műszeres vizsgálatáról
- 3 éves ütemterv

Határozati javaslat

1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a belterületi tavak (Öreg-tó, Ivacsi-tó, Pamut-tó) partján álló fák kivágásának és ápolásának - a favizsgálásról szóló jegyzőkönyv alapján elkészített - 3 éves ütemtervét.
2. A Képviselő-testület a fák – kb. 36-37 db – kivágásához szükséges 13.000.000.- Ft-ot a Veresegyház Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének Dologi előirányzat terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Veresegyház belterületi tó együttes (Öreg-tó, Ivacsi-tó, Pamut-tó) partján lévő fák kivágásához szükséges hatósági engedélyek megszerzésére és a fák kivágásának megrendelésére.

Határidő: 2025. november 30.

Felelős: polgármester

Fák az Öreg-tó partján

Fa kódja	Fafaj	A fa egészségi állapota és életképességének értékszáma	A fa ált. állapot mutatója %-ban	Kezelési javaslat	Megjegyzés
Fa 1	Fekete nyár	1	30%	kivágása javasolt	
Fa 2	Fekete nyár	2,5	20%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	partján
Fa 3	Fekete nyár	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 4	Jegenyenyár	1	10%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 5	Fekete nyár	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 6	Fekete nyár	3	60%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 7	Fehér fűz	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 8	Fekete nyár	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 9	Fehér fűz	1	30%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 10	Fehér fűz	1	30%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 11	Fehér akác	1	10%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 12	Fekete nyár	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 13	Fehér fűz	1	10%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 14	Fekete nyár	3	70%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 15	Fehér akác	1	10%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 16	Fehér akác	2,5	20%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 17	Fehér akác	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 18	Fekete nyár	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 19	Fehér fűz	1	10%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 20	Fehér fűz	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 21	Fehér fűz	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 22	Fehér fűz	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 23	Fehér fűz	1	15%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 24	Fekete nyár	3	40%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 25	Fehér fűz	1	25%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 26	Fekete nyár	2	10%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 27	Fehér akác	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 28	Virágos kőrös	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 29	Fehér fűz	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 30	Fehér akác	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 31	Mezei juhar	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 32	Fekete nyár	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 33	Fehér akác	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 34	Fekete nyár	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 35	Hegyi juhar	3	40%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 36	Fehér fűz	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 37	Fehér fűz	3	40%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 38	Fehér fűz	3	40%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 39	Fehér fűz	1	30%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 40	Fehér fűz	3	40%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 41	Madárcaresznye	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 42	Kislevelű hárs	3	40%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 43	Fehér fűz	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 44	Fehér akác	1	0%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 45	Fehér fűz	2	30%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 46	Fehér fűz	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 47	Fehér fűz	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva

Fa 48	Fehér fűz	3	65%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 49	Fehér fűz	1	30%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 50	Fehér fűz	2,5	40%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 51	Fehér fűz	3	30%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 52	Fehér fűz	1	40%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 53	Fehér fűz	1	30%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 54	Hegyl. juhar	1	0%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 55	Nagylevelű hárs	3	65%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 56	Hegyl. juhar	1	5%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 57	Fehér fűz	1	10%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 58	Fehér fűz	1	10%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 59	Madárcseresznye	1	5%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 60	Fehér fűz	1	5%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 61	Enyves éger	1	0%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 62	Enyves éger	1	0%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 63	Enyves éger	1	0%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 64	Enyves éger	1	0%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 65	Fehér fűz	1	0%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 66	Fehér fűz	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 67	Fehér fűz	1	10%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 68	Fekete nyár	3	60%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 69	Fekete nyár	2,5	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 70	Fehér fűz	1	10%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 71	Fehér fűz	1	0%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 72	Fehér fűz	1	5%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 73	Fehér fűz	1	0%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 74	Fehér fűz	1	0%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 75	Fehér fűz	1	0%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 76	Fehér fűz	1	0%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 77	Fehér akác	3	60%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 78	Fehér fűz	1	5%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 79	Fehér fűz	1	0%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 80	Fehér fűz	3	60%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 81	Fehér fűz	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 82	Fehér fűz	1	10%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 83	Fehér fűz	1	5%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 84	Fehér fűz	1	20%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 85	Fehér fűz	3	40%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 86	Fehér fűz	1	5%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 87	Fehér fűz	1	20%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 88	Fehér fűz	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 89	Fehér nyár	3	60%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 90	Fehér fűz	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 91	Fehér fűz	1	5%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 92	Fehér fűz	1	15%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 93	Fehér fűz	1	20%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 94	Fehér fűz	3	40%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 95	Fehér fűz	3	60%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 96	Fekete nyár	1	25%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 97	Fehér nyár	1	40%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 98	Szivarfa	1	40%	kiágása javasolt	pótlás kőrissel

Fák a "Horgásztanya" udvarán

Fa kódja	Fafaj	A fa egészségi állapota és életképességének értékszáma	A fa ált. állapot mutatója %-ban	Kezelési javaslat	Megjegyzés
Fa 01	Keskenylevelű ezüstfa	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 02	Fehér akác	1	30%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 03	Fehér akác	1	30%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 04	Fehér akác	1	30%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 05	Fekete nyár	1	40%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 06	Fehér fűz	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 07	Fehér fűz	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 08	Fehér akác	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 09	Fehér nyár	1	30%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel

Az Öreg-tó partján a "Horgásztanya" udvarában 9 db fa javasolt kivágásra.

Fák az Ivacsi-tó partján

Fa kódja	Fafaj	A fa egészségi állapota és életképességének értékszáma	A fa ált. állapot mutatója %-ban	Kezelési javaslat	Megjegyzés
Fa 136	Fehér fűz	3	60%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 137	Fehér fűz	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 138	Fehér fűz	1	10%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 139	Fehér fűz	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 140	Fehér fűz	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 141	Fehér fűz	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 142	Fehér fűz	1	0%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 143	Hamvas éger	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 144	Hamvas éger	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 145	Hamvas éger	3	30%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 146	Hamvas éger	1	10%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 147	Hamvas éger	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 148	Hamvas éger	3	30%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 149	Hamvas éger	3	30%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 150	Hamvas éger	1	0%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 151	Hamvas éger	3	30%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 152	Hamvas éger	3	30%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 153	Hamvas éger	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 154	Hamvas éger	2,5	5%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 155	Hamvas éger	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 156	Hamvas éger	3	30%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 157	Hamvas éger	3	20%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 158	Hamvas éger	1	10%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 159	Fehér fűz	3	30%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 160	Fehér fűz	3	30%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 161	Fehér fűz	1	10%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 162	Szomorú fűz	2,5	20%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 163 A	Fehér fűz	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 163 B	Fehér fűz	3	60%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 164	Fehér fűz	3	60%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 165	Fekete nyár	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 166	Fehér fűz	3	30%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 167	Fehér fűz	3	60%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 168	Fehér fűz	3	65%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 169	Fehér fűz	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 170	Fehér fűz	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 171	Fehér fűz	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva

Fa 172	Fehér fűz	2,5	5%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 173	Fehér fűz	3	10%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 174	Fehér fűz	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 175	Fehér fűz	3	30%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 176	Fehér fűz	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 177	Fehér fűz	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 178	Fehér fűz	1	10%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 179	Fehér fűz	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 180	Fehér fűz	1	10%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 181	Fehér fűz	1	5%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 182	Fehér fűz	2,5	15%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 183	Fehér fűz	1	10%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 184	Fehér fűz	1	10%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 186	Fehér fűz	1	0%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 187	Fehér fűz	3	25%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 188	Fehér fűz	3	40%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 189	Fehér fűz	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 190	Fehér fűz	3	55%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 191	Fehér fűz	3	20%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 192	Fehér fűz	3	65%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 193	Fehér fűz	3	60%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 194	Fehér fűz	3	60%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 195	Fehér fűz	3	65%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 196	Fehér fűz	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 197	Fehér fűz	3	40%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 198	Fehér fűz	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 199	Fehér fűz	1	30%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 200	Szomorú fűz	1	30%	kivágása javasolt	pótlás kőrissel
Fa 201	Fehér fűz	3,5	70%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva

Az Ivacsi-tó partján 27 db fa javasolt kivágásra.

Fák a Pamut-tó partján

Fa kódja	Fafaj	A fa egészségi állapota és életképességének értékszáma	A fa ált. állapot mutatója %-ban	Kezelési javaslat	Megjegyzés
Fa 1	Fehér fűz	3	40%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 2	Fehér fűz	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 3	Fehér fűz	1	10%	kivágása javasolt	pótlás kőrisrel
Fa 4	Fehér fűz	3	40%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 5	Fehér fűz	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 6	Fehér fűz	2,5	30%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 7	Fehér fűz	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrisrel
Fa 8	Fehér fűz	3	40%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 10	Fehér fűz	1	30%	kivágása javasolt	pótlás kőrisrel
Fa 11	Fehér fűz	1	25%	kivágása javasolt	pótlás kőrisrel
Fa 12	Fekete nyár	1	30%	kivágása javasolt	pótlás kőrisrel
Fa 13	Fekete nyár	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 14	Fehér fűz	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrisrel
Fa 15	Fehér fűz	3	30%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 16	Fekete nyár	3	60%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 17	Fekete nyár	1	20%	kivágása javasolt	pótlás kőrisrel
Fa 18	Fekete nyár	3	40%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 20	Fekete nyár	3	40%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 21	Fekete nyár	3	50%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 22	Fekete nyár	3	60%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva
Fa 23	Fehér fűz	1	30%	kivágása javasolt	pótlás kőrisrel
Fa 24	Fekete nyár	1	30%	kivágása javasolt	pótlás kőrisrel
Fa 25	Fekete nyár	3	60%	a kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett fenntartható	felülvizsgálat 3 év múlva

A Pamut-tó partján 9 db fa kivágása javasolt.