

Ügyszám: SZV 2025 / 14. szám

SZAKVÉLEMÉNY

Veresegyházon az Öreg tó, az Ivacsi - tó és a Malom - tó partján álló 231 db
kijelölt élő fa vizuális - és műszeres vizsgálatáról



Salgótarján, 2025. március 29.

Prencsok János
minősített favizsgáló

TARTALOMJEGYZÉK

1. AZ ELJÁRÁS TÁRGYA, FELEK ADATAI	2
2. SZAKÉRTŐI KÉRDÉSEK, FELADAT MEGHATÁROZÁS	3
3. DOKUMENTÁCIÓ	
3.1. Jegyzőkönyvek a vizsgált fákról	3
3.2. Fényképek a helyszínről	3
3.3. A szakértői működést meghatározó előírások	3
4. VIZSGÁLATI METODIKA	3-4
5. VÁLASZ A FELTETT KÉRDÉSEKRE	4-5
6. MELLÉKLETEK	6-238

1. Az eljárás tárgya, a felek adatai

Szakértői ügyszám:	SZV /2025/14. sz.
Az eljárás jellege:	Megrendelés
Az eljárás tárgya:	Veresegyházon 231 db élő fa vizuális és műszeres vizsgálata.
Megbízó:	Veresegyházi Polgármesteri Hivatal 2112 Veresegyház, Fő út 35.
Képviseli:	Cserhádi Ferenc polgármester
Megbízás száma:	31604-1/2024.
kelte:	2024.12. 16.
helyszínelés:	2025.03. 03 – 03. 20.

2. Szakértői kérdések, feladat meghatározás

2.1 A szakértő feladatát képezi Veresegyházon 231 db kijelölt élő fa vizuális - és műszeres vizsgálata, Szakvélemény készítése.

3. Dokumentáció

3.1. Jegyzőkönyvek a vizsgált fákról (1-231. sz. mellékletek)

Eljáró szakértő elkészítette.

3.2. Fényképek a helyszínről (Jegyzőkönyvekben)

Eljáró szakértő elkészítette.

3.3. A szakértői működést meghatározó előírások

Beszerezésre és alkalmazásra kerültek.

4. Vizsgálati metodika

I. Előzmények rövid összefoglalása

A Megbízó megbízta Prencsok János minősített favizsgáló szakértőt a 231 db kijelölt élő fa vizuális - és műszeres vizsgálatára, a veszélyességük felmérésére.

II. A helyszíni munka menete, megállapításai

A helyszíni munkát a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt 2025. 02.10 – 03. 20. között tudtam elvégezni. Ennek során először körbejártuk a három tavat és festékekkel megjelöltük a vizsgálatot igénylő fákat, majd ezt követően vizuális - és műszeres vizsgálattal felmértem a kijelölt fák állapotát és veszélyességét, valamint vizsgáltam a környezetet is. A fákról fényképeket készítettem.

A megszerzett információk szerint az Öreg - tó és az Ivacsi – tó fáit az 1990-es években -, a Malom- - tó fáit pedig az 1980-as években ültették iskolások és horgászok részvételével.

Tekintettel a jó – és vízben gazdag talajra a fák nagyon gyorsan fejlődtek, jóval idősebbeknek látszanak, mint a más körülmények között élők.

A helyszíni munka során azt tapasztaltam, hogy a tavak körül az idős fák alatt és mellett nagyon sok ember megfordult. Futók, fiatal-idős sétálók, kisgyermekeket babakocsiban tolok - és sétáltatók, iskolások csoportosan, akik a jó levegő és szép látvány miatt nap, mint nap ellátogatnak a tavak partjára. Ezen kívül természetesen a horgászok, akik néhány téli hét kivételével állandóan a parton tartózkodnak.

A fentiekre tekintettel nagyon fontos, hogy az itt élő fák ne jelentsenek életveszélyt sem az emberekre sem a fák közelében lévő egyéb vagyoni tárgyakra.

Ezeket a fákat az ültetésük óta még soha nem ápolták-gondozták. A koruk miatt nagyon soknál megindult a száradás – kiszáradás *(megnőtt az elszáradt ágak letörésének veszélye)* és a vizes – laza talajokon a jelentős korona felületek miatt megnőtt a töből való kidőlés veszélye is *(a szél nagy felületet támadhat).*

A vizsgálatok során elsődleges szempont volt az életveszély elhárítása, amelynek következménye sajnos a fa kivágása vagy a megfelelő szakszerű ápolás elvégzése lehet. Az eddig elmaradt kezelések-ápolások következtében jelentős az olyan egyedek száma, amelyeket ápolással már nem lehet megmenteni, így azokat kivágásra kellett javasolnom.

A fákat az utólagos beazonosíthatóság miatt festéssel – számmal jelöltük és lefotóztuk. A több hetes helyszíni munka során sajnálattal tapasztaltuk, hogy sok helyen ismeretlen személyek a számokat leszedték és több fán a festést is lekaparták. A járókelők kérdésekre adott válaszaiból az derült ki, hogy a többség azt hiszi, hogy minden fát, amelyen szám van, ki fognak vágni. A számok letétele csupán a faápolók munkáját fogja nehezebbé tenni, mert csak a festés vagy a fénykép alapján tudják azonosítani a kezelendő fát.

Minden ingatlan tulajdonos felelős a tulajdonában lévő területen megtörtént balesetekért, így a kidőlt fa - leszakadt ág által okozott sérülésért vagy anyagi kárért. A vizsgált fák önkormányzati területen találhatók, ezért itt az Önkormányzat a felelős, neki kell döntenie a területen található fák kezelésével kapcsolatosan.

Még egyszer elmondom, hogy a veszélyes fák kivágásával életeket menthetünk meg.

5. Válasz a feltett kérdésekre

2.1 A szakértő feladatát képezi Veresegyházon 231 db élő fa vizuális - és műszeres vizsgálata és veszélyességük megállapítása.

Válasz: A fák vizsgálatát elvégeztem, amelyek megállapításait az 1 - 231. számú mellékletekben található jegyzőkönyvek tartalmazzák.

Megjegyzés: A fák belső műszeres vizsgálatát a törzs 0 – 2,5 m közötti részének vizsgálatával végeztem. A törzs magasabb részeinek, illetve a vágások koronában lévő részeinek

biztonságos műszeres vizsgálatát csak kosaras autó segítségével lehet elvégezni. A gyökér felszín alatti vizsgálatára nem került sor, annak vélelmezett gyengülése (pl. tó meder, rézsű, korhadás, stb.) a Jegyzőkönyvekben rögzítésre kerültek.

Megköszönve a **Megbízó** együttműködését és bizalmát, a szakértés reményét fejezi ki azíránt, hogy tanulmánya a szükséges, elégséges és lehetséges információkat tartalmazza, ugyanakkor készen áll szakvéleménye igény szerinti kiegészítésére, további kérdések megválaszolására.

Salgótarján, 2025. március 29.



Prencsok János

minősített favizsgáló



MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 1

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 12 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 15 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 95 cm **Átmérő:** 32 - 32 cm **Korona átmérő:** 3,5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás, tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések,

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtasok levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleltli: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 1 m, stég: 2 m,

lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A gyökfő erős korhadása miatt

a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



2. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 2

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 12 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 164 cm **Átmérő:** 106 - 112 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 14 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, a vágás 8 m-en ketté törött.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 2,5 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. **Közmű 5 m-en belül:** van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 2 m, stég: 2 m,


lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt.



3. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 3

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 45 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 368 cm **Átmérő:** 120 - 123 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 8 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtasok levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, szalelti: m, parkoló: 17 m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 2 m, stég: m,
lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 6 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt.



4. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 4

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra italaca (Jegenyenyár) **Fa magasság:** 25 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 45 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 294 cm **Átmérő:** 90 - 90 cm **Korona átmérő:** 4 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalekli: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 1 m, stég: 1 m,
lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 8 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa kiszáradása miatt
veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 4



5. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 5

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 45 év

Mérés : 130 cm-en, **Kerület:** 305 cm **Átmérő:** 100 - 92 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 30 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelése: Nem szükséges, korona csökkentés 30 %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: 20 m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 10 m, stég: m,


lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 3 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt.



6. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 6

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 45 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 276 cm **Átmérő:** 89 - 92 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 1 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelése: Nem szükséges, korona csökkentés 20 %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 6 m, stég:14 m,
lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt.



7. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 7

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 11 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 137 cm **Átmérő:** 44 - 42 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések,

Radó-féle osztályzat: 3,5 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DK -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 4 m, stég: 6 m,

lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt.

Fa 7



8. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 8

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 40 év

Mérés : 90 cm-en, **Kerület:** 186 cm **Átmérő:** 63 - 51 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 6 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló:20 m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 1 m, stég:14, 20 m,


lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt.



9. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 9

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 11 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 20 év

Mérés : 130 cm-en, **Kerület:** 70 cm **Átmérő:** 23 - 25 cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (rézsű)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtasok levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, NY -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 4,5 m, stég: m,

lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 9



10. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 10

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 140 cm-en, **Kerület:** 105 cm **Átmérő:** 48 - 47 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (rézsű)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtasok levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, É -ra(re) 5 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 1 m, stég: m,
lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 10



11. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 11

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Robinia pseudo acacia (Fehér akác) **Fa magasság:** 9 m, **Törzs magasság:** 0,8 m, **Kor:** 17 év

Mérés : 30 cm-en, **Kerület:** 80 cm **Átmérő:** 28 - 27 cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (rézsű)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalekli: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 6 m, stég: 14 m,
lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa kiszáradása miatt
veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 11



12. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 12

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 8 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 232 cm **Átmérő:** 69 - 74 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 3 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 8 m, stég:18 m,
lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt.



13. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 13

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 13 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 40 év

Mérés : 130 cm-en, **Kerület:** 123 cm **Átmérő:** 42 - 41 cm **Korona átmérő:** 5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (rézsű)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtasok levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉNY -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleltli: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 6 m, stég: 6,8 m,
lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 13



14. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 14

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 215 cm **Átmérő:** 69 - 74 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések,

Radó-féle osztályzat: 3,5 **Korhadt terület:** 4 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 70 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, szalekli: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 2 m, stég: 6,8 m,
lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt.



15. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 15

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Robinia pseudo acacia (Fehér akác) **Fa magasság:** 10 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 17 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 67 cm **Átmérő:** 22 - 23 cm **Korona átmérő:** 3 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (rézsű)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, szű járatok, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, NY -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezetékek: m, tó: 5 m, stég: 4 m,
lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 15



16. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 16

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Robinia pseudo acacia (Fehér akác) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 45 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 118 cm **Átmérő:** 40 - 40 cm **Korona átmérő:** 7 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!, ikertörzs.

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, a D-i oldalon lévő vázág tőből való levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 2,5 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 6 m, stég: 5,18 m,

lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A vázág kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a levágása javasolt.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt.



17. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 17

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Robinia pseudo acacia (Fehér akác) **Fa magasság:** 7 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 17 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 54 cm **Átmérő:** 16 - 17 cm **Korona átmérő:** 3 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (rézsű)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 4 m, stég: 4 m,
lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa kiszáradása miatt
veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



18. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 18

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 14 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 132 cm **Átmérő:** 45 - 44 cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (rézsű)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtasok levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezetékek: m, tő: 4 m, stég: 4 m,

lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 18



19. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 19

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 15 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 110 cm **Átmérő:** 36 - 34 cm **Korona átmérő:** 7 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (rézsű)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleltli: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 2 m, stég: 3 m,
lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 19



20. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 20

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 10 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 140 cm-en, **Kerület:** 96 cm **Átmérő:** 32 - 42 cm **Korona átmérő:** 4 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (rézsű)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!..a fa nagyon megdőlt!

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtasok levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, É -ra(re) 7 !!! m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleltli: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 5 m, stég: 3 m,

lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa az erős megdőlése miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



21. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 21

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 16 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 160 cm-en, **Kerület:** 160 cm **Átmérő:** 52 - 53 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (rézsű)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, É -ra(re) 7 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: 1 m, vezeték: m, tó: 2 m, stég: m,
lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa az erős dőlése miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 21



22. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 22

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 14 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 170 cm-en, **Kerület:** 73 cm **Átmérő:** 25 - 24 cm **Korona átmérő:** 5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (rézsű)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! nagyon megdőlt,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtasok levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, É -ra(re) 7 !!! m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: 1 m, vezeték: m, tó: 3 m, stég: m,

lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa az erős dőlése miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 22



23. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 23

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 10 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 150 cm-en, **Kerület:** 122 cm **Átmérő:** 49 - 40 cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (rézsű)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 15 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, É -ra(re) 7 !!! m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: 1 m, vezeték: m, tó: 7 m, stég: m,

lámpa: m, oszlop: 8 m, egyéb: gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa az erős dőlése miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 23



24. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 24

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 17 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 194 cm **Átmérő:** 63 - 58 cm **Korona átmérő:** 11 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 10 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, korábban csonkolva lett 18 és 14 m-en, epifiton,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: 4 m, kerítés: 10 m, vezeték: 15 m, tó: 1 m, stég: 8 m,


lámpa: m, oszlop: 15 m, egyéb: gyalogút: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt.



25. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 25

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 19 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 140 cm-en, **Kerület:** 178 cm **Átmérő:** 60 - 58 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, csúcsszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 25 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 4 !!! m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,
út: 1 m, kerítés: 8 m, vezeték: m, tó: 1 m, stég: m,
lámpa: m, oszlop: 8 m, egyéb: gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa az erős dőlése és a korona száradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 25



26. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 26

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 17 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 80 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 440 cm **Átmérő:** 177 - 165 cm **Korona átmérő:** 5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések,

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 2 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, D -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleltli: m, parkoló: m, pad: m,
út: 1 m, kerítés: 10 m, vezeték: m, tó: 5 m, stég: 10 m,
lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 2 m, pad: 6 m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt.



27. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 27

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Robinia pseudo acacia (Fehér akác) **Fa magasság:** 19 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 150 cm-en, **Kerület:** 155 cm **Átmérő:** 32 - 30 cm **Korona átmérő:** 5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, csúcsszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, kerítés: 8 m,
út: 1 m, pad: m, vezeték: 10 m, tó: 12 m, stég: 15 m,
melléképület: 10 m, oszlop: 10 m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 27



28. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 28

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Fraxinus ornus (Virágos kőris) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 8 m, **Kor:** 17 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 28 cm **Átmérő:** 10 - 11 cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (rézsű)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, D -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,
út: 6 m, kerítés: 2 m, vezeték: m, tó: 4 m, stég: 4 m,
oszlop: 8 m, melléképület: 3 m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



29. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 29

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 16 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 248 cm **Átmérő:** 82 - 83 cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, korábban csonkolva lett, epifiton, csúcsszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DK -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,
út: 6 m, kerítés: m, vezetékek: m, tó: 1 m, stég: 3 m,
lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a dőlése és a

kiszáradása miatt

veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 29



30. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 30

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Robinia pseudo acacia (Fehér akác) **Fa magasság:** 19 m, **Törzs magasság:** 4,5 m, **Kor:** 45 év

Mérés : 135 cm-en, **Kerület:** 167 cm **Átmérő:** 55 - 57 cm **Korona átmérő:** 10 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérszóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, csúcscsáradt.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, sziletli: m, parkoló: m, kerítés: 4 m,
út: 1 m, pad: m, vezeték: 10 m, tó: 17 m, stég: 18 m,
melléképület: 10 m, oszlop: 15 m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 30



31. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 31

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Acer campestre (Mezei juhar)) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 45 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 204 cm **Átmérő:** 65 - 64 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágag sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágagak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágagak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: 1 m, kerítés: 3 m, vezeték: m, tó: 15 m, stég: 20 m,

lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: m, pad: 5 m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



32. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 32

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 7 m, **Kor:** 55 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 270 cm **Átmérő:** 87 - 80 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út, kerítés)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések,

Radó-féle osztályzat: 4 **Korhadt terület:** 0 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: 2 m, kerítés: 1 m, vezeték: m, tó: 15 m, stég: m,

lámpa: m, oszlop: m, egyéb: gyalogút: 2 m, pad: 6 m


A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



33. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 33

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Robinia pseudo acacia (Fehér akác) **Fa magasság:** 8 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 20 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 92 cm **Átmérő:** 30 - 32 cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (kerítés, út)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, csúcscsáradt.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szatelli: m, parkoló: m, kerítés: 2 m,
út: 1 m, pad: m, vezeték: 10 m, tó: 16 m, stég: m,
hinta: 7 m, grillező: 6 m, trambulín: 6 m.

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



34. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 34

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 1 m, **Kor:** 55 év

Mérés : 30 cm-en, **Kerület:** 398 cm **Átmérő:** 132 - 136 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** 51 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajítások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, csúcshártya, csomkolva lett

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) _m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: 18 m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,
út: 1 m, kerítés: 8 m, vezeték: m, tó: 8 m, stég: m,
lámpa: m, melléképület: 10 m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a törzs belső korhadása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



35. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 35

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Acer pseudoplatanus (Hegyi juhar) **Fa magasság:** 21 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 55 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 224 cm **Átmérő:** 68 - 70 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 11 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, sziletli: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 2 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 2 m, pad: 2,3,10 m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



36. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 36

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 0,3 m, **Kor:** 45 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! 4-es iktörtörzs tuskósari.

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadat terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadat, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt, csonkolva lett

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezetékek: m, tó: 8 m, stég: 8,10,15 m,

lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása

miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



37. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 37

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 21 m, **Törzs magasság:** 0,2 m, **Kor:** 55 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 224 cm **Átmérő:** 68 - 70 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, 7 törzsű tuskó ikersarj.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, sziletli: m, parkoló: m, pad: m,

út: 20 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 10 m, stég:10 m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút: m, pad: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 37



38. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 38

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 3,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 330 cm **Átmérő:** 115 - 110 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, 7 törzsű tuskó ikersarj,

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: 5 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona , korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉK -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezetékek: m, tó: 1 m, stég: 1,7,15 m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút: m, pad: m

A fa élőhelyének minősége: jó


Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



Fa 38



39. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 39

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 55 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 290 cm **Átmérő:** 95 - 92 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt!

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, csúcshártya, csonkolva lett

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) _m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,
út: 16 m, kerítés: m, tó: 6 m, stég: 6, 10, 15 m,
lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a törzs belső korhadása és a korona száradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



40. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 40

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 13 m, **Törzs magasság:** 0,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 18 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, 7 törzsű tuskó ikersarj, törzsön hajítások.

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajítások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: 12 m, vezeték: m, tó: 1 m, stég: 6,10 m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút: m, pad: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 40



41. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 41

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Cerasus avium (Madár cseresznye) **Fa magasság:** 8 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 15 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 62 cm **Átmérő:** 20 - 21 cm **Korona átmérő:** 2 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szú járatok,

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tó fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt, csonkolva lett

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) _m-re. **Közmű 5 m-en belül:** van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: 8 m, kerítés: m, tó: 12 m, stég: 12 m,

lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a törzs belső korhadása és a korona száradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 41



42. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 42

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: *Tilia cordata* (Kislevelű hárs) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 40 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 141 cm 42 - 42 **Átmérő:** 42 - 42 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 7 törzsű tuskó ikersarj, törzsön hajtások.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 15 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés:12 m, vezeték: m, tó: 1 m, stég:6,10 m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút: m, pad: m


A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



43. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 43

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 16 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 35 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder, korhadó)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szű járatok,

Radó-féle osztályzat: 1

Korhadó terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtasok levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadó, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt, csonkolva lett

Radó-féle osztályzat: 1

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, tő: 1m, stég: m,

lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a törzs belső korhadása és a korona száradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 43



44. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 44

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Robinia pseudo acacia (Fehér akác) **Fa magasság:** 6 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 15 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** - m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út, kiszáradt)

Radó-féle osztályzat: 2

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szű járatok,

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadat terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtasok levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadat, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 1

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 0 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) _m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalatti: m, parkoló: m, pad: m,

út: 1 m, kerítés: 10 m, tó: m, stég: m,

lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a törzs belső korhadása és a korona száradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 44



45. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 45

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 0,3 m, **Kor:** 40 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 18 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 7 törzsű tuskó ikersari, törzsön hajtások.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, vágágak nagyon megdőlték, ezért veszélyesek.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

Mind a 7 vágágot 4 m-en csonkolni kell.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 2 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, sziletli: m, parkoló: m, pad: 3, 18 m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: m, stég: m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút: m, homokozó: 2 m

hinta: 6 m, libikóka: 8 m.

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 45



46. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 46

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 60 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder, korhad)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szű járatok,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhad terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhad, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelése: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, É -ra(re) 5 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleltli: m, parkoló: 6 m, pad: 6 m,

út: m, kerítés: m, tó: 1 m, stég: m,

lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a törzs belső korhadása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



47. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 47

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 1 m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 18 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 7 törzsű tuskó ikersarj, törzsön hajtások.

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágag sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton,.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágagak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágagak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezetékek: m, tó: 1 m, stég: m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 47



48. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 48

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 4,5 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 70 cm-en, **Kerület:** 154 cm **Átmérő:** 52 - 54 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 7 törzsű tuskó ikersarj, törzsön hajtások.

Radó-féle osztályzat: 3,5 **Korhadt terület:** 1 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, vágágak nagyon megdőltek, ezért veszélyesek.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágágak csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

Mind a 7 vágágot 4 m-en csonkolni kell.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 65 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, NY -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, szalekli: m, parkoló: m, pad: m,
út: 1 m, kerítés: m, vezeték: 14 m, tó: m, stég: m,
lámpa: 14 m, egyéb: gyalogút: m, homokozó: m
melléképület: 11 m., oszlop: 14 m.

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



49. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 49

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 1 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 70 cm-en, **Kerület:** 130 cm **Átmérő:** 41 - 40 cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szú járatok, gomba,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** 56 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, NY -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleltli: m, parkoló: 6 m, pad: 6 m,

út: 1 m, kerítés: 12 m, tó: 1 m, stég: m,

lámpa: 11 m, melléképület: m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a törzs belső korhadása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



50. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 50

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 16 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 10 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 7 törzsű tuskó ikersarj, törzsön hajtások.

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, vágások nagyon megdőlték, ezért veszélyesek.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 2,5 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉK -ra(re) 4 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezetékek: m, tő: 1 m, stég: m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút: m, homokozó: m

melléképület: m., oszlop: m.

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 50



51. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 51

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 0,3 m, **Kor:** 40 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, törzsön hajtások.

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, vágágak nagyon megdőlték, ezért veszélyesek.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A középső vágág kivételével a 4 vágágot 4 m-en csonkolni kell.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DK -ra(re) 5 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleli: m, parkoló: m, pad: m,
út: 10 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 6 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 51



52. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 52

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 70 cm-en, **Kerület:** 210 cm **Átmérő:** 72 - 72 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szű járatok, gomba,

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, DNY-i irányban a korona erősen megdőlt, epifiton, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen DNY -ra(re) 5 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: 10 m, pad: m,

út: 1 m, kerítés: 12 m, tó: 1 m, stég: m,

lámpa: 10 m, melléképület: m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa az erős dőlése és a törzs belső korhadásai miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 52



53. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 53

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 21 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 70 cm-en, **Kerület:** 202 cm **Átmérő:** 63 - 59 cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szű járatok, gomba,

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadat terület: 52 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadat, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DK -ra(re) 5 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleltli: m, parkoló: m, pad:20 m,

út:10 m, kerítés: m, tó: 1 m, stég: m,

lámpa: 15 m, melléképület: m, gyalogút: m,


A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a törzs belső korhadása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



54. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 54

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Acer pseudoplatanus (Hegyi juhar) **Fa magasság:** 10 m, **Törzs magasság:** 0,4 m, **Kor:** 15 év

Mérés : 20 cm-en, **Kerület:** 67 cm **Átmérő:** 22 - 24 cm **Korona átmérő:** 5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (kiszáradt)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szú járatok, gomba,

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadat terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadat, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 0 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: 2 m, kerítés: m, tó: 4 m, stég: m,

lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a törzs belső korhadása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



55. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 55

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Tilia platyphyllos (Nagylevelű hárs) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 40 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 151 cm **Átmérő:** 45 - 46 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, törzsön hajtások.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 0 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, vázágak nagyon megdőlték, ezért veszélyesek.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 65 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: 8 m,

út: 20 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 6 m, stég: m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút: m, homokozó: m


A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



56. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 56

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Acer pseudoplatanus (Hegyi juhar) **Fa magasság:** 21 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 45 év

Mérés : 90 cm-en, **Kerület:** 185 cm **Átmérő:** 62 - 64 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (kiszáradt)

Radó-féle osztályzat: 2

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szú járatok, gomba,

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadat terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtasok levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadat, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalekli: m, parkoló: m, pad: 10 m,

út: 16 m, kerítés: m, tó: 16 m, stég: m,

lámpa: 20 m, melléképület: m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása

miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 56



57. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 57

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 55 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 20 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szű járatok, gomba,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: 25 m, kerítés: m, tó: 1 m, stég: m,

lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása

miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



58. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 58

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 0,5 m, **Kor:** 25 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szű járatok, gomba,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: 22 m, kerítés: m, tó: 1 m, stég: m,

lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása

miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 58



59. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 59

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Cerasus avium (Madárcseresznye) **Fa magasság:** 8 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 20 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szű járatok, gomba,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: 6 m,

út: m, kerítés: m, tő: 8 m, stég: m,

lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása

miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



60. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 60

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 0,4 m, **Kor:** 25 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 10 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szú járatok, gomba,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DK -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalekli: m, parkoló: m, pad: m,
út: 20 m, kerítés: m, tó: 1 m, stég: m,
lámpa: 10 m, melléképület: m, gyalogút: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



61. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 61

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Alnus glutinosa (Enyves éger) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 1,6 m, **Kor:** 20 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 105 cm **Átmérő:** 35 - 34 cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (kiszáradt)

Radó-féle osztályzat: 2

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szú járatok, gomba,

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadat terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadat, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 0 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, sziletli: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, tó: 1 m, stég: m,

lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása

miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 61



62. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 62

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Alnus glutinosa (Enyves éger) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 122 cm **Átmérő:** 40 - 42 cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (kiszáradt)

Radó-féle osztályzat: 2

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szű járatok, gomba,

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadó terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadó, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 0 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, sziletli: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, tó: 5 m, stég: m,

lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása

miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



63. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 63

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Alnus glutinosa (Enyves éger) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 0,3 m, **Kor:** 20 év

Mérés : 80 cm-en, **Kerület:** 100 cm **Átmérő:** 35 - 36 cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (kiszáradt)

Radó-féle osztályzat: 2

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szű járatok, gomba,

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadó terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadó, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 0 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalekli: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, tó: 5 m, stég: m,

lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása

miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 63



64. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 64

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Alnus glutinosa (Enyves éger) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 25 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (kiszáradt)

Radó-féle osztályzat: 2

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szű járatok, gomba,

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadó terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtasok levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadó, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 0 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalekli: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, tó: 5 m, stég: m,

lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: 3 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása

miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



65. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 65

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 21 m, **Törzs magasság:** 1 m, **Kor:** 25 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 10 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szű járatok, gomba,

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadó terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadó, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 0 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 4 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, tó: 1 m, stég: m,

lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása

miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



66. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 66

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** m, **Kor:** 35 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szű járatok, gomba, 7 vágából álló tuskósari.

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadat terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadat, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tó - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A DNY-i oldalon lévő megfestett vágások töből való levágása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleli: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, tó: 1 m, stég: m,

lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése

után és rendszeres felülvizsgálat mellett a

fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 66



67. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 67

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 10 m, **Törzs magasság:** 1 m, **Kor:** 25 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, rákos kinövések, kiszáradt! szű járatok, gomba,

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadó terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadó, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, korona másik fa koronájával összeér, epifiton, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé tő - fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, É -ra(re) 4 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, tó: 1 m, stég: m,

lámpa: m, melléképület: m, gyalogút: 3 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása

miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



68. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 68

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 25 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 272 cm **Átmérő:** 75 - 78 cm **Korona átmérő:** 17 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, törzsön hajtások.

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: 9 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, vágások nagyon megdőltek, ezért veszélyesek.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tő: 2 m, stég: m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút:2 m, homokozó: m


A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



69. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 69

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 15 m, **Törzs magasság:** 1 m, **Kor:** 20 év

Mérés : 60 cm-en, **Kerület:** 100 cm **Átmérő:** 35 - 37 cm **Korona átmérő:** 7 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, törzsön hajtások.

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, vágágak nagyon megdőltek, ezért veszélyesek.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágágak csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 2,5 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, NY -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, sziletli: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tő: 1 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút:2 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 69



70. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 70

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 19 m, **Törzs magasság:** 7 m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 7 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, sziletli: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 1 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 1 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



71. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 71

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 8 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 15 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** - m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 1

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 0 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉNY -ra(re) 4 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 1 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 1 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



72. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 72

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 10 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 25 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** - m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szanct: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 1 m, stég: m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút: 3 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása

miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



73. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 73

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 8 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 25 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** - m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 1

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 0 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, NY -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleltli: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 1 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 2 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 74



74. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 74

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 8 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 20 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** - m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona.

Radó-féle osztályzat: 1

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 0 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, NY -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, sziletli: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 1 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 1 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 74



75. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 75

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 25 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 1

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 0 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉNY -ra(re) 5 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szatelli: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 1 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 1 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



76. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 76

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 25 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 1

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 0 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉNY -ra(re) 5 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, sziletli: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 1 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 1 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



77. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 77

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Robinia pseudo acacia (Fehér akác) **Fa magasság:** 12 m, **Törzs magasság:** 6,5 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 128 cm **Átmérő:** 42 - 40 cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 1

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉNY -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezetékek: m, tó: 1 m, stég: m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút: 1 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 77



78. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 78

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 10 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 4 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) __ m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, sziletli: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tő: 3 m, stég: m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút: 6 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása

miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



79. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 79

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 195 cm **Átmérő:** 67 - 64 cm **Korona átmérő:** - m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés.

Radó-féle osztályzat: 1

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 1

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 0 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DNY -ra(re) 5 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, sziletli: m, parkoló: m, pad: m,
út: 12 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 14 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 10 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



80. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 80

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 20 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 168 cm **Átmérő:** 53 - 53 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 0 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DNY -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: 16 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 10 m, stég: m,


lámpa: m, egyéb: gyalogút: 3 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



81. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 81

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 7 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 168 cm **Átmérő:** 52 - 54 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 5 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, NY -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,
út: 15 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 8 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 2 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



82. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 82

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 1 m, **Kor:** 35 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés,

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület: 5 %**

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, sziletli: m, parkoló: m, pad: m,

út: 15 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 15 m, stég: m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút: 8 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó


Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása

miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



83. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 83

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 7 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 130 cm-en, **Kerület:** 217 cm **Átmérő:** 72 - 73 cm **Korona átmérő:** 13 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (kiszáradt)

Radó-féle osztályzat: 2

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉK -ra(re) 5 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,
út: 13 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 7 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 7 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



84. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 84

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 1 m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 10 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 2

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 1

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, É -ra(re) 5 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, sziletli: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 2 m, stég: m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút: 2 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása

miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 84



85. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 85

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 0,8 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 168 cm **Átmérő:** 52 - 54 cm **Korona átmérő:** 5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 5 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A K-i oldalon lévő vágás töből való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 1 m, stég: m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút: 2 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



86. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 86

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 17 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 25 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 3 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.
A K-i oldalon lévő vágás töből való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉK -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, sziletli: m, parkoló: m, pad: m,
út: m, kerítés: m, vezeték: m, tő: 1 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 3 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 86



87. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 87

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 0,4 m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhad)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhad terület:** 55 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhad, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.
A K-i oldalon lévő vágás többlől való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, NY -ra(re) 5 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleli: m, parkoló: m, pad: m,
út: 15 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 4 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 10 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó


Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



Fa 87



88. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 88

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 21 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 280 cm **Átmérő:** 93 - 90 cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 3 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A K-i oldalon lévő vágás többlől való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, D -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: 15 m, kerítés: m, vezetékek: m, tó: 4 m, stég: m,


lámpa: m, egyéb: gyalogút: 2 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



89. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 89

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus alba (Fehér nyár) **Fa magasság:** 25 m, **Törzs magasság:** 0,3 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 162 cm **Átmérő:** 49 - 51 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 2 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona , korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A K-i oldalon lévő vázág többlől való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, D -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, szatelli: m, parkoló: m, pad: m,
út: 11 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 5 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



90. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 90

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 21 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 70 cm-en, **Kerület:** 352 cm **Átmérő:** 132 - 110 cm **Korona átmérő:** 18 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadat terület: 38 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadat, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A K-i oldalon lévő vágás többlől való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, szaleli: m, parkoló: m, pad: m,
út: 1 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 2 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 2 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



91. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 91

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 91 cm-en, **Kerület:** 180 cm **Átmérő:** 60 - 62 cm **Korona átmérő:** 11 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhad)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadó terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadó, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.
A K-i oldalon lévő vágás töből való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, É -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleli: m, parkoló: m, pad: m,
út: 8 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 10 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 1 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 91



92. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 92

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 300 cm **Átmérő:** 103 - 86 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhad)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhad terület:** 41 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhad, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona, csonkolva lett korábban.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A K-i oldalon lévő vágás többlől való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 15 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DNY -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, szaleli: m, parkoló: m, pad: m,
út: 8 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 4 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 2 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása és a törzs erős korhadása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



93. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 93

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 0,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt, tó meder)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.
A K-i oldalon lévő vágás töből való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉNY -ra(re) 4 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: 12 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 1 m, stég: m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút: 1 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért midkét ikertörzs kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 93



94. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 94

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 0,3 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 130 cm-en, **Kerület:** 277 cm **Átmérő:** 93 - 94 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt, tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉNY -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,
út: 8 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 7 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 1 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 94



95. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 95

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 16 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 131 cm-en, **Kerület:** 177 cm **Átmérő:** 52 - 56 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: 6 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉNY -ra(re) 4 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,
út: 4 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 1 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 1 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



96. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 96

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 4,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 90 cm-en, **Kerület:** 212 cm **Átmérő:** 90 - 92 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt, tó meder)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** 41 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.
A K-i oldalon lévő vágás többlől való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 25 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,
út: 2 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 7 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 5 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa, a törzsének kiterjedt korhadása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok



97. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 97

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus alba (Fehér nyár) **Fa magasság:** 25 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 90 cm-en, **Kerület:** 210 cm **Átmérő:** 72 - 70 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadt terület: 42 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.
A K-i oldalon lévő vágás töből való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, É -ra(re) 5 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, szaleli: m, parkoló: m, pad: m,
út: 2 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 8 m, stég: m,
lámpa: m, egyéb: gyalogút: 6 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa, a törzsének kiterjedt
korhadása miatt veszélyessé vált,
ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok



98. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 98

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Catalpa bignonioides (Szivarfa) **Fa magasság:** 10 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 112 cm **Átmérő:** 35 - 34 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérszóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** 22 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.
A K-i oldalon lévő vágás töből való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DK -ra(re) 3 m-re. **Közmű 5 m-en belül:** van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleli: m, parkoló: 3 m, pad: m,
út: 1 m, kerítés: m, vezeték: 12 m, tó: 10 m, stég: m,
lámpa: 12 m, egyéb: gyalogút: 4 m, homokozó: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa, a törzsének kiterjedt korhadása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok



99. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 99

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 344 cm **Átmérő:** 110 - 103 cm **Korona átmérő:** 20 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: 6 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: 1 m, pad: m,

út: 2 m, kerítés: m, vezeték: 14 m, tó: 8 m, stég: 7,10 m,

lámpa: 14 m, egyéb: gyalogút: 6 m,


A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



100.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 100

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 3,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 240 cm **Átmérő:** 75 - 75 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 0 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, D -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: 1 m, pad: m,

út: 1 m, kerítés: m, vezeték: 14 m, tó: 8 m, stég: 6,7 m,


lámpa: 14 m, egyéb: gyalogút: 4 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



101.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 101

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 25 m, **Törzs magasság:** 4,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 90 cm-en, **Kerület:** 275 cm **Átmérő:** 100 - 92 cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 5 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: 2 m, kerítés: m, vezeték: m, tó: 6 m, stég: 5,10 m,

lámpa: m, egyéb: gyalogút: 4 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



102.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 102

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 265 cm **Átmérő:** 89 - 92 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadó terület: 17 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadó, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

Út fölé érő vázág levágása, a D-i oldali vázág csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,
út: 1 m, kerítés: m, vezeték: 10 m, tó: 4 m, stég: 3 m,
lámpa: 15 m, egyéb: gyalogút: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



103.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 103

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 25 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 189 cm **Átmérő:** 64 - 66 cm **Korona átmérő:** 11 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 55 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: 1 m, kerítés: m, vezeték: 17 m, tó: 5 m, stég: 6,15 m,

lámpa: 17 m, egyéb: gyalogút: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



104.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 104

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 12 m, **Törzs magasság:** 6,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 264 cm **Átmérő:** 81 - 81 cm **Korona átmérő:** 4 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 13 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, vágások csonkolva lettek 12 m-en.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 2,5 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szőlő: m, parkoló: m, pad: m,

út: 1 m, vezetékek: 10 m, tó: 4 m, stég: 6 m,


lámpa: 10 m, egyéb: gyalogút: 3 m, kerítés: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



105.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 105

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 7,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 135 cm-en, **Kerület:** 230 cm **Átmérő:** 70 - 77 cm **Korona átmérő:** 11 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 4 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 70 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: 1 m, kerítés: 15 m, vezeték: 10 m, tó: 5 m, stég: 4 m,


lámpa: 17 m, gyalogút: 3 m, melléképület: 20 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



106.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 106

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 15 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 80 cm-en, **Kerület:** 266 cm **Átmérő:** 80 - 85 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** 47 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, sziletli: m, parkoló: m, pad: m,
út: 1 m, kerítés:16 m, vezeték:15 m, tó: 6 m, stég: 10 m,
lámpa: 15 m, egyéb: gyalogút: 3 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



107.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 107

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 16 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 185 cm **Átmérő:** 62 - 67 cm **Korona átmérő:** 2 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, 16 m-en a vázág csonkolva lett,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,
út: 1 m, kerítés: m, vezeték: 16 m, tó: 6 m, stég: m,
lámpa: 16 m, egyéb: gyalogút: 3 m, melléképület: 17 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



108.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 108

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 185 cm **Átmérő:** 62 - 67 cm **Korona átmérő:** 2 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 41 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, odú kezelése.

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

12 m-en vázágak töből való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: 16 m, szatelli: m, parkoló: m, pad: m,

út: 1 m, kerítés: 15 m, vezeték: 18 m, tó: 4 m, stég: m,


lámpa: 16 m, egyéb: gyalogút: 3 m, melléképület: 14 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



109.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 109

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 3,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 249 cm **Átmérő:** 78 - 75 cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés,
epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 7 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona , korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: 16 m, melléképület: 18 m, út: 1 m, gyalogút: 2 m,
parkoló: m, kerítés: 16 m, vezeték: 12 m, lámpa: 12 m,
oszlop: 12 m, padok: m, stég: 12 m, tó: 6 m,

A fa élőhelyének minősége: jó


Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



Fa 109



110.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 110

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 4,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 186 cm **Átmérő:** 62 - 62 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. **Közmű 5 m-en belül:** van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: 10 m, út: 1 m, gyalogút: 2 m,
parkoló: m, kerítés: 20 m, vezeték: 20 m, lámpa: 20 m,
oszlop: 20 m, padok: m, stég: 5 m, tó: 5 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



111.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 111

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés,
epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3,5 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: 16 m, melléképület: 18 m, út: 2 m, gyalogút: 3 m,
parkoló: m, kerítés: 22 m, vezeték: 16 m, lámpa: 16 m,
oszlop: 16 m, padok: m, stég: 8 m, tó: 7 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



112.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 112

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 10 m, **Törzs magasság:** 3,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 130 cm **Átmérő:** 42 - 46 cm **Korona átmérő:** 3 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett.

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 2 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 3 m, gyalogút: 2 m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,

oszlop: m, padok: m, stég: 10 m, tó: 9 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 112



113.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 113

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 274 cm **Átmérő:** 91 - 93 cm **Korona átmérő:** 13 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 2 m, gyalogút: 2 m,

parkoló: m, kerítés: 7 m, vezeték: 22 m, lámpa: 22 m,

oszlop: 22 m, padok: m, stég: m, tó: 15 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



114.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 114

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 5,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 360 cm **Átmérő:** 118 - 115 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 8 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vázág 10 m-en csonkolva lett.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: 10 m, út: 2 m, gyalogút: 2 m,

parkoló: m, kerítés: 4 m, vezeték: 18 m, lámpa: 18 m,


oszlop: 18 m, padok: m, stég: m, tó: 15 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



115.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 117

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 4 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 210 cm **Átmérő:** 72 - 74 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vázág 10 m-en csonkolva lett.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 117



116.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 118

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 16 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 130 cm-en, **Kerület:** 248 cm **Átmérő:** 80 - 75 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés,
epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 15 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágások csonkolva lettek.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: 10 m, út: 5 m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: 12 m, vezeték: 12 m, lámpa: 12 m,
oszlop: 12 m, padok: m, stég: m, tó: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



117.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 119

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 21 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 212 cm **Átmérő:** 69 - 63 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 5 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágások csonkolva lettek.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: 16 m, melléképület: m, út: 7 m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: 12 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: 8 m, padok: m, stég: m, tó: 12 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



118.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 120

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 143 cm **Átmérő:** 45 - 45 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérszóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 40 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vázágak csonkolva lettek.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés 20 %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 18 m, gyalogút: m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,


oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



119.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 121

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 218 cm **Átmérő:** 71 - 66 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 4 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágások csonkolva lettek, vezeték koronában,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: 15 m, melléképület: m, út: 5 m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: 12 m, vezeték: 1 m, lámpa: 12 m,
oszlop: 8 m, padok: 6 m, stég: m, tó: 9 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



120.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 122

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Catalpa bignonioides (Szivarfa) **Fa magasság:** 11 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 208 cm **Átmérő:** 67 - 59 cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadt terület: 55 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.
A K-i oldalon lévő vágás töből való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleli: m, parkoló: 1 m, pad: m,
út: 1 m, kerítés: 11 m, vezeték: 1 m, tó: 10 m,
lámpa: 12 m, oszlop: 7 m, melléképület: 8 m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa, a törzsének kiterjedt korhadása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok



121.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 123

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 17 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 218 cm **Átmérő:** 71 - 66 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 6 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágások csonkolva lettek, vezeték koronában,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: 8 m, út: 5 m, gyalogút: m,
parkoló: 12 m, kerítés: m, vezeték: 11 m, lámpa: m,
oszlop: 11 m, padok: m, stég: m, tó: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



122.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 124

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 150 cm-en, **Kerület:** 255 cm **Átmérő:** 79 - 79 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 0 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágások csonkolva lettek, vezeték koronában,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: 2 m, út: 1 m, gyalogút: m,
parkoló: 1 m, kerítés: 12 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 11 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



123.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 125

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 115 cm-en, **Kerület:** 275 cm **Átmérő:** 88 - 85 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (melléképület)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 0 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágások csonkolva lettek, vezeték koronában,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DNY -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: 1 m, út: 6 m, gyalogút: m,
parkoló: 7 m, kerítés: m, vezeték: 1 m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 8 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



124.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 126

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra „italica” (Jegenye nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 3,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 232 cm **Átmérő:** 75 - 70 cm **Korona átmérő:** 4 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út, közmű)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: 2 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágások csonkolva lettek, vezeték koronában,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. **Közmű 5 m-en belül:** van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: 2 m, gyalogút: m,
parkoló: 10 m, kerítés: 17 m, vezeték: 10 m, lámpa: m,
oszlop: 10 m, padok: m, stég: m, tó: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



125.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 127

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 125 cm-en, **Kerület:** 290 cm **Átmérő:** 95 - 84 cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 0 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágások csomkolva lettek, vezeték koronában,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé erő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 65 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, É -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: 1,10 m, út: 2 m, gyalogút: m,
parkoló: 10 m, kerítés: m, vezeték: 18 m, lámpa: 18 m,
oszlop: 18 m, padok: m, stég: m, tó: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



126.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 128

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 21 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 125 cm-en, **Kerület:** 275 cm **Átmérő:** 84 - 86 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 1 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágások csonkolva lettek, vezeték koronában,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 65 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, D -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: 10 m, út: 2 m, gyalogút: m,
parkoló: 15 m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



127.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 129

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 3,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 130 cm-en, **Kerület:** 350 cm **Átmérő:** 115 - 100 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 0 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágások csonkolva lettek, vezeték koronában,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉK -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: 18,20 m, melléképület: m, út: 1 m, gyalogút: m,

parkoló: 15 m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,

oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



128.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 130

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 7 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 285 cm **Átmérő:** 85 - 90 cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadó)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadó terület:** 36 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadó, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.
A K-i oldalon lévő vágás többlől való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szalelti: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: m,


lámpa: m, oszlop: m, melléképület: 20 m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa, a törzsének kiterjedt korhadása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok



129.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 131

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 300 cm **Átmérő:** 93 - 90 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 0 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágások csonkolva lettek, vezeték koronában,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 65 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: 25 m, út: m, gyalogút: m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,

oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



130.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 132

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Robinia pseudoacacia (Fehérakác) **Fa magasság:** 16 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 132 cm **Átmérő:** 42 - 46 cm **Korona átmérő:** 7 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadó)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, szű járatok, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadó terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadó, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.
A K-i oldalon lévő vágás töből való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleli: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: m,

lámpa: m, oszlop: m, melléképület: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa, a törzsének kiterjedt korhadása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok

Fa 132



131.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 133

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Robinia pseudoacacia (Fehérakác) **Fa magasság:** 10 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 144 cm **Átmérő:** 48 - 46 cm **Korona átmérő:** 10 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadó)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, szű járatok, , kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, kiszáradt, nincs korona,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A K-i oldalon lévő vágás többlől való csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, szaleli: m, parkoló: m, pad: m,

út: m, kerítés: m, vezeték: m, tó: m,

lámpa: m, oszlop: m, melléképület: m

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



132.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 134

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 14 m, **Törzs magasság:** 4,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 4 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ág-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vázág 10 m-en csonkolva lett.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DK -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 134



133.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 135

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 6,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 60 cm-en, **Kerület:** 300 cm **Átmérő:** 93 - 90 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (út)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 2 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágások csonkolva lettek, vezeték koronában,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, D -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: 20 m, út: m, gyalogút: m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,


oszlop: m, padok: m, stég:10 m, tó: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



134.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 01

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján a „Horgásztanya” udvarában

Fafaj: Elaeagnus angustifolia (Keskenylevelű ezüstfa) **Fa magasság:** 8 m, **Törzs magasság:** 3,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 7 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder, korhadás)

Radó-féle osztályzat: 2

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett, kiszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DNY -ra(re) 5 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: 4 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A törzs kiterjedt korhadása és a kiszáradása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 01



135.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 02

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján a „Horgásztanya” udvarában

Fafaj: Robinia pseudo acacia (Fehér akác) **Fa magasság:** 15 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 108 cm **Átmérő:** 36 - 28 cm **Korona átmérő:** 5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** 14 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett, kiszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: 8,10 m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: 10 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 8 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: Kiszáradása miatt a fa
veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



136.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 03

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján a „Horgásztanya” udvarában

Fafaj: Robinia pseudo acacia (Fehér akác) **Fa magasság:** 14 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 110 cm **Átmérő:** 35 - 37 cm **Korona átmérő:** 5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett, kiszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, D -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: 10,12 m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: 10 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 4 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: Kiszáradása miatt a fa
veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 03



137.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 04

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján a „Horgásztanya” udvarában

Fafaj: Robinia pseudo acacia (Fehér akác) **Fa magasság:** 8 m, **Törzs magasság:** 0,3 m, **Kor:** 25 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, a két vágás töben szétnyílt, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 2

Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett, kiszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, D -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: 11 m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: 15 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: 3 m, tó: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: Kiszáradása miatt a fa
veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 04



138.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 05

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján a „Horgásztanya” udvarában

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 105 cm-en, **Kerület:** 283 cm **Átmérő:** 95 - 81 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérszóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** 43 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csomokos lett, kiszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomokosítása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, D -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: 8 m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: 15 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: 8 m, tó: 5 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: Kiszáradása miatt a fa
veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



139. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 06

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján a „Horgásztanya” udvarában

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 14 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 150 cm-en, **Kerület:** 140 cm **Átmérő:** 47 - 40 cm **Korona átmérő:** 10 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** 47 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vázág 10 m-en csonkolva lett, kiszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, É -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: 7 m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: 15 m, vezetékek: 14 m, lámpa: 14 m,
oszlop: 14 m, padok: m, stég: m, tó: 8 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: Kiszáradása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



140.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 07

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján a „Horgásztanya” udvarában

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 16 m, **Törzs magasság:** 3,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 130 cm-en, **Kerület:** 155 cm **Átmérő:** 48 - 46 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** 55 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vázág 10 m-en csonkolva lett, kiszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: 10 m, út: m, csónakok: 1 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: 5 m, lámpa: 5 m,
oszlop: 5 m, padok: m, stég: m, tó: 4 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: Kiszáradása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



141.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 08

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján a „Horgásztanya” udvarában

Fafaj: Robinia pseudo acacia (Fehér akác) **Fa magasság:** 16 m, **Törzs magasság:** 4,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 95 cm-en, **Kerület:** 152 cm **Átmérő:** 49 - 43 cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (melléképület)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérszóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** 34 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csomokos lett, kiszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomokosítása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: 3,11 m, út: m, grillező: 6 m
parkoló: m, kerítés: 15 m, vezeték: 2 m, lámpa: 2 m,
oszlop: 2 m, padok: m, stég: 3 m, tó: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: Kiszáradása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



142.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 09

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Öreg -tó partján a „Horgásztanya” udvarában

Fafaj: Populus alba (Fehér nyár) **Fa magasság:** 16 m, **Törzs magasság:** 12 m, **Kor:** 40 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** - m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 2

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett, kiszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, D -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: 11 m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: 15 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: 3 m, tó: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: Kiszáradása miatt a fa
veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



143.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 136

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 164 cm **Átmérő:** 55 - 56 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágások csonkolva lettek, vezeték koronában,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 15 m, gyalogút: m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,

oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 136



144.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 137

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 9 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 30 cm-en, **Kerület:** 230 cm **Átmérő:** 73 - 75 cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadó)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadó terület:** 2 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadó, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágások csomkolva lettek, vezeték koronában,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 12 m, gyalogút: m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,

oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 8 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa, a törzsének kiterjedt korhadása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok

Fa 137



145.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 138

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 12 m, **Törzs magasság:** 1 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 70 cm-en, **Kerület:** 117 cm **Átmérő:** 28 - 27 cm **Korona átmérő:** 5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágások csomkolva lettek, vezeték koronában,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: 8 m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa, a törzsének korhadása és az elszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok



146.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 139

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 0,4 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 30 cm-en, **Kerület:** 242 cm **Átmérő:** 88 - 76 cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadó)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágások csomkolva lettek, vezeték koronában, kiszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 9 m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: 7 m, lámpa: m,
oszlop: 8 m, padok: m, stég: m, tó: m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa, a törzsének korhadása és az elszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok



147.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 140

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 154 cm **Átmérő:** 49- 55 cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadó)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadó terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadó, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágások csonkolva lettek, vezeték koronában, kiszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 10 m, gyalogút: m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: 7 m, lámpa: m,

oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa, a törzsének korhadása és az elszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok



148.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 141

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 0,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 30 cm-en, **Kerület:** 243 cm **Átmérő:** 78 - 76 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadó)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágások csonkolva lettek, vezeték koronában, csúcsszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 10 m, gyalogút: m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: 7 m, lámpa: m,

oszlop: 8 m, padok: m, stég: m, tó: 12 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa, a törzsének korhadása és az elszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok

Fa 141



149.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 142

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 1 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 60 cm-en, **Kerület:** 156 cm **Átmérő:** 78 - 76 cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadó)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadó terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadó, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágások csonkolva lettek, vezeték koronában, kiszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 0 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 8 m, gyalogút: 2 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: 7 m, lámpa: m,
oszlop: 8 m, padok: m, stég: m, tó: 14 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa, a törzsének korhadása és az elszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok



150.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 143

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Alnus incana (Hamvas éger) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 60 cm-en, **Kerület:** 200 cm **Átmérő:** 65 - 68 cm **Korona átmérő:** 7 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadó, oszlop, út)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágások csomkolva lettek, vezeték koronában, kiszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉK -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 5 m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: 18 m, vezeték: 1 m, lámpa: 3 m,
oszlop: 3 m, padok: m, stég: m, tó: 12 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa, a törzsének korhadása és az elszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok



151.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 144

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Alnus incana (Hamvas éger) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 130 cm **Átmérő:** 42 - 46 cm **Korona átmérő:** 4 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadó)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágások csomolva lettek, vezeték koronában csúcsszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 10 m, gyalogút: 4 m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: 3 m,

oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 12 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa, a törzsének korhadása és az elszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok



152.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 145

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Alnus incana (Hamvas éger) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** - m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 7 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (**korhadó**)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 6 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágások csonkolva lettek, vezeték koronában, kiszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

Az elszáradt vágások csonkolása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 12 m,
parkoló: m, kerítés: 16 m, vezeték: 15 m, lámpa: 3 m,
oszlop: 15 m, padok: m, stég: m, tó: 15 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



153.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 146

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Alnus incana (Hamvas éger) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** m, **Kor:** 30 év

Mérés : 20 cm-en, **Kerület:** 194 cm **Átmérő:** 62 - 66 cm **Korona átmérő:** 4 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadó)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersari, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágások csomolva lettek, vezeték koronában csúcsszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 17 m, gyalogút: 2 m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: 10 m, lámpa: m,

oszlop: 10 m, padok: m, stég: m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa, a törzsének korhadása és az elszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok



154.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 147

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Alnus incana (Hamvas éger) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 0,3 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 20 cm-en, **Kerület:** 182 cm **Átmérő:** 62 - 60 cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadó)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágások csomolva lettek, vezeték koronában kiszáradt

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 6 m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: 16 m, vezeték: 17 m, lámpa: m,
oszlop: 17 m, padok: m, stég: m, tó: 15 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa, a törzsének korhadása és az elszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok



155.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 148

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Alnus incana (Hamvas éger) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 400 cm-en, **Kerület:** 178 cm **Átmérő:** 55 - 58 cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 6 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DNY -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: 16 m, gyalogút: 1 m,
parkoló: m, kerítés: 7 m, vezeték: 15 m, lámpa: 15 m,
oszlop: 15 m, padok: m, stég: m, tó: 12 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



156.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 149

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Alnus incana (Hamvas éger) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 10 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 8 törzsű tuskó ikersari, törzs nélkül.

Radó-féle osztályzat: Korhadt terület: 6 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, csúcsszáradt.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 15 m, gyalogút: 1 m,
parkoló: m, kerítés: 7 m, vezeték: 17 m, lámpa: 17 m,
oszlop: 17 m, padok: m, stég: m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



157.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 150

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Alnus incana (Hamvas éger) **Fa magasság:** 21 m, **Törzs magasság:** 0,4 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 68 cm **Átmérő:** 22 - 24 cm **Korona átmérő:** - m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett. kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 0 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 10 m, gyalogút: 8 m,
parkoló: m, kerítés: 7 m, vezeték: 20 m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 15 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



158.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 151

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Alnus incana (Hamvas éger) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 60 cm-en, **Kerület:** 190 cm **Átmérő:** 60 - 58 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadó terület:** 7 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadó, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. **Közmű 5 m-en belül:** van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: 8 m, gyalogút: 10 m,
parkoló: m, kerítés: 20 m, vezeték: 15 m, lámpa: 15 m,
oszlop: 15 m, padok: m, stég: m, tó: 15 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



159.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 152

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Alnus incana (Hamvas éger) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 11 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés,
epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzssű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vázág 10 m-en csonkolva lett .csúcsszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 17 m, gyalogút: 2 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



160.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 153

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Alnus incana (Hamvas éger) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** - m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 11 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 5 törzsű tuskó ikersari, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csomkolva lett .csúcsszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 10 m, gyalogút: 10 m,
parkoló: m, kerítés: 20 m, vezeték: 18 m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 15 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



161.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 154

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Alnus incana (Hamvas éger) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 1 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 75 cm-en, **Kerület:** 160 cm **Átmérő:** 48 - 49 cm **Korona átmérő:** 13 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés,
epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 7 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vázág 10 m-en csonkolva lett .csúcscsáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 2,5 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 18 m, gyalogút: 3 m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,


oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



162.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 155

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Alnus incana (Hamvas éger) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 10 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 8 m, gyalogút: 10 m,
parkoló: m, kerítés: 20 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 15 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 155



163.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 156

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Alnus incana (Hamvas éger) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 95 cm-en, **Kerület:** 145 cm **Átmérő:** 44 - 45 cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertőzs.

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 22 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vázág 10 m-en csonkolva lett csúcsszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 12 m, gyalogút: 8 m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,


oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 15 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



164.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 157

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Alnus incana (Hamvas éger) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** - m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersari, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés,

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vázág 10 m-en csonkolva lett .csúcscsúszadt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 15 m, gyalogút: 3 m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,

oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 12 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



165.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 158

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Alnus incana (Hamvas éger) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 11 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzssű tuskó ikersarj, kiszáradt, ikertözs.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vázág 10 m-en csonkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 10 m, gyalogút: 11 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 17 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



166.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 159

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 0,8 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 254 cm **Átmérő:** 84 - 86 cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett .csúcscsúszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 15 m, gyalogút: 3 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: 17 m, lámpa: 17 m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 18 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



167.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 160

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 12 m, **Törzs magasság:** 0,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 254 cm **Átmérő:** 84 - 86 cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona, út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vázág 10 m-en csonkolva lett .csúcsszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. **Közmű 5 m-en belül:** van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 8 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 5 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 160



168.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 161

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 10 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vázág 10 m-en csonkolva lett .csúcsszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 8 m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,

oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 8 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 161



169.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 162

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix babylonica (Szomorú fűz) **Fa magasság:** 10 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 169 cm **Átmérő:** 54 - 56 cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lógó, epifiton, a vázág 10 m-en csonkolva lett csúcscsúszadt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 2,5 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 8 m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,

oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 8 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 162



170.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 163 A

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 10 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 180 cm-en, **Kerület:** 168 cm **Átmérő:** 55 - 47 cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: 52 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csomkolva lett csúcscsúszadt, korhadt odú.

Radó-féle osztályzat: 2

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 8 m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,

oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 8 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)


Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása

miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



Fa 163



171.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 163 B

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 25 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 310 cm **Átmérő:** 100 - 90 cm **Korona átmérő:** 20 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csomokva lett csúcscsáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomokolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 7 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



172.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 164

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 10 m, **Törzs magasság:** 0,3 m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett .csúcsszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 8 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 6 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



173.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 165

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 25 m, **Törzs magasság:** 8 m, **Kor:** 35 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csomkolva lett csúcsszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés 20 %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 6 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 165



174.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 166

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 4,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 195 cm **Átmérő:** 60 - 62 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérszóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: 6 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett csúcscsáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 8 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



175.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 167

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 3,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 138 cm **Átmérő:** 47 - 47 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3,5 **Korhadt terület:** 6 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett csúcscsúszadt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



176.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 168

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 90 cm-en, **Kerület:** 320 cm **Átmérő:** 102 - 110 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 1 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett csúcscsáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 65 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



177.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 169

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 189 cm **Átmérő:** 58 - 62 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 6 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vázág 10 m-en csonkolva lett .csúcscsúszadt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés 20 %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



178.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 170

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 21 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 261 cm **Átmérő:** 67 - 87 cm **Korona átmérő:** 18 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korhadt terület: 25 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csonkolva lett csúcscsáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés 20 %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 3 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



179.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 171

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 232 cm **Átmérő:** 67 - 77 cm **Korona átmérő:** 18 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 7 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 10 m-en csomokos lett, csúcsszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomokolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 4 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



180.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 172

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 11 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 35 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett .csúcsszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 2,5 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 7 m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,

oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 172



181.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 173

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 21 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 20 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 115 cm **Átmérő:** 34 - 35 cm **Korona átmérő:** 4 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomkolva lett .csúcscsúszadt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉK -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 1 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 173



182.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 174

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 25 m, **Törzs magasság:** 6 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 257 cm **Átmérő:** 81 - 82 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 21 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vázág 11 m-en csonkolva lett csúcscsáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés 20 %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) _ m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 5 m,
parkoló: m, kerítés: 20 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 6 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



183.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 175

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 20 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 140 cm **Átmérő:** 34 - 36 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 4 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomkolva lett .csúcscsúszadt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) _ m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 1 m,
parkoló: m, kerítés: 18 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



184.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 176

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 206 cm **Átmérő:** 68 - 66 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona , korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett .csúcsszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 1 m,
parkoló: m, kerítés: 16 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



185.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 177

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 120 cm **Átmérő:** 42 - 40 cm **Korona átmérő:** 5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhad)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhad terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhad, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett korhadó odú,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DK -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 6 m,
parkoló: m, kerítés: 15 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 15 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



186.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 178

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 20 cm-en, **Kerület:** 275 cm **Átmérő:** 90 - 92 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett csúcscsúszadt,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 10 m,
parkoló: m, kerítés: 12 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 20 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



187.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 179

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 25 m, **Törzs magasság:** 8 m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 2 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 5 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 179



188.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 180

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** - m, **Kor:** 25 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 3 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: Korhadt terület: %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉK -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 2 m,
parkoló: m, kerítés: 15 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 12 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



189.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 181

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 118 cm **Átmérő:** 35 - 37 cm **Korona átmérő:** 3 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhad)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzssű tuskó ikersarj, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadat terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadat, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett kisszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 5 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 8 m,
parkoló: m, kerítés: 15 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 15 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



190.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 182

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 6,5 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 115 cm-en, **Kerület:** 163 cm **Átmérő:** 50 - 51 cm **Korona átmérő:** 10 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** 3 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 2,5 **A fa általános állapot mutatója:** 15 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉK -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 10 m,
parkoló: m, kerítés: 15 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 22 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



191.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 183

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 112 cm **Átmérő:** 34 - 36 cm **Korona átmérő:** 4 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhad)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadat terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadat, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett kisszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉK -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 2 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



192.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 184

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 21 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 170 cm **Átmérő:** 57 - 59 cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, **(korhad)**

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzssű tuskó ikersarj, kiszáradt.

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhad terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, **KIVÁGÁS**

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhad, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett csúcscsúradt.

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, **KIVÁGÁS**.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉK -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 8 m,
parkoló: m, kerítés: 13 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 15 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A fa a kiszáradása miatt veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



193.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 186

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 132 cm **Átmérő:** 34 - 35 cm **Korona átmérő:** 7 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, **(korhad)**

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadat terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, **KIVÁGÁS**

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadat, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomokos lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomokosítása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, **KIVÁGÁS**.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 0 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉK -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 2 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A törzs kiterjedt korhadás és a kiszáradás megindulása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



194.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 187

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 3,5 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 165 cm **Átmérő:** 50 - 53 cm **Korona átmérő:** 5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** 8 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 25 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉNY -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 10 m,
parkoló: m, kerítés: 17 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 18 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



195.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 188

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 130 cm-en, **Kerület:** 108 cm **Átmérő:** 32 – 34 cm **Korona átmérő:** 5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés,
epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas
korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomkolva lett száradó

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-
ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás,
ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 6 m,
parkoló: m, kerítés: 15 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 15 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése
után és rendszeres felülvizsgálat mellett a
fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



196.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 189

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 152 cm **Átmérő:** 50 - 42 cm **Korona átmérő:** 7 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 2 m,
parkoló: m, kerítés: 15 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 8 m,

A fa élőhelyének minősége: jó


Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



Fa 189



197.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 190

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 125 cm-en, **Kerület:** 165 cm **Átmérő:** 50 - 47 cm **Korona átmérő:** 5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3,5 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomólva lett, csúcsszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomokolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 55 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉNY -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 8 m,
parkoló: m, kerítés: 12 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 16 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 190



198.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 191

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 100 cm **Átmérő:** 31 - 29 cm **Korona átmérő:** 2 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vázág 11 m-en csonkolva lett kisszáradt korona

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, É -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 2 m,
parkoló: m, kerítés: 18 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 15 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



199.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 192

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 172 cm **Átmérő:** 59 - 52 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vázág 11 m-en csonkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 65 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 2 m,
parkoló: m, kerítés: 20 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 15 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



200.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 193

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 145 cm **Átmérő:** 48 - 42 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vázág 11 m-en csonkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 2 m,
parkoló: m, kerítés: 18 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 15 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 193



201.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 194

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 138 cm **Átmérő:** 38 - 44 cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vázág 11 m-en csonkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, NY -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 8 m,
parkoló: m, kerítés: 15 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 18 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



202.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 195

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 1 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 50 cm-en, **Kerület:** 215 cm **Átmérő:** 64 - 72 cm **Korona átmérő:** 10 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vázág 11 m-en csonkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 65 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DK -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 2 m,
parkoló: m, kerítés: 20 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 14 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 195



203.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 196

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 2 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 186 cm **Átmérő:** 56 - 60 cm **Korona átmérő:** 7 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett kisszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 2 m,
parkoló: m, kerítés: 20 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 14 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A kiszáradás megindulása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 196



204.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 197

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 50 cm-en, **Kerület:** 254 cm **Átmérő:** 82 - 80 cm **Korona átmérő:** 13 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vázág 11 m-en csonkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉK -ra(re) 4 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 2 m,
parkoló: m, kerítés: 16 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 11 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



205.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 198

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 197 cm **Átmérő:** 66 - 63 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉNY -ra(re) 4 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 5 m,
parkoló: m, kerítés: 16 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 11 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



206.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 199

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 10 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 20 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 190 cm **Átmérő:** 58 - 63 cm **Korona átmérő:** 10 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérszóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 8 m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,

oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,

magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A kiszáradás megindulása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 199



207.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 200

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján **Fafaj:** Salix babylonica (Szomorú fűz) **Fa magasság:** 14 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 20 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 172 cm **Átmérő:** 58 - 62 cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérszóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, gomba fertőzés, rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2 **Korhadt terület:** 58 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 7 m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,


oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A törzs kiterjedt korhadása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



208.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 201

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Ivacsi -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 0,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadt)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomokos lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomokolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3,5 **A fa általános állapot mutatója:** 70 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: 4 m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: 16 m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 8 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 201



209.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 1

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 19 m, **Törzs magasság:** 0,6 m, **Kor:** 40 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 16 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersari, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 21 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 5 m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,


oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 5 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



210. számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 2

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 17 m, **Törzs magasság:** - m, **Kor:** 40 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 14 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersari, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona ,korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett kisszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DNY -ra(re) 4 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 6 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 2



211.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 3

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 8 m, **Törzs magasság:** 0,3 m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 10 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉK -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 1 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A törzs kiterjedt korhadása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 3



212.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 4

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** - m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomók, korhadó ágcsomók, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersari, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadó terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadó, száradó ágak-ágcsomók, féloldalas korona ,korona út fölé -tó fölé lóg, _epifiton, a vázág 11 m-en csonkolva lett kisszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsomók levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A D-i oldali vázág töből való levágása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DNY -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 2 m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,

oszlop: m, padok: 4 m, stég: m, tó: 6 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 4



213.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 5

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 6 m, **Kor:** 25 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 168 cm **Átmérő:** 32 - 33 cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sétülések kezelése, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona ,korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 2 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: 4 m, stég: m, tó: 5 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 5



214.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 6

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 17 m, **Törzs magasság:** - m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 11 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersari, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sétülések kezelése, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vázág 11 m-en csonkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A D-i oldali vázág tőből való levágása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 2,5 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, D -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 7 m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,

oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 6



215.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 7

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 30 év

Mérés : cm-en, **Kerület:** cm **Átmérő:** cm **Korona átmérő:** 8 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérszóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona ,korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DK -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 1 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 8 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A törzs kiterjedt korhadása és a kiszáradása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 7



216.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 8

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 1 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 161 cm **Átmérő:** 53 - 55 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 2 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadó terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sétülések kezelése, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadó, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A D-i oldali vágás tőből való levágása.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, D -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: 6 m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 2 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



217.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 10

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 20 m, **Törzs magasság:** 2,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 172 cm **Átmérő:** 58 - 62 cm **Korona átmérő:** 18 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder, korhadás)

Radó-féle osztályzat: 2

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 85 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, É -ra(re) 5 !!! m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: 2, 10, 15 m, tó: 1 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A törzs kiterjedt korhadása és a kiszáradása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



218.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 11

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 1 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 50 cm-en, **Kerület:** 392 cm **Átmérő:** 130 - 135 cm **Korona átmérő:** 18 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder, korhadás)

Radó-féle osztályzat: 2

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 62 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 25 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DNY -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: 6, 15 m, tó: 3 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A törzs kiterjedt korhadása és a kiszáradása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



219.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 12

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 9 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 50 cm-en, **Kerület:** 144 cm **Átmérő:** 47 - 44 cm **Korona átmérő:** 5 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 2

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadat terület:** 59 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadat, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csonkolva lett kisszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csonkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: 4 m, stég: 15 m, tó: 6 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A törzs kiterjedt korhadása és a kiszáradása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



220.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 13

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 8 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 197 cm **Átmérő:** 64 - 66 cm **Korona átmérő:** 11 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder,)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 16 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vázág 11 m-en csomkolva lett kisszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: 12 m, tó: 6 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



221.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 14

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 22 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 138 cm **Átmérő:** 34 - 32 cm **Korona átmérő:** 7 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 2,5

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomokos lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomokosítása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DK -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: 14 m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A törzs kiterjedt korhadása és a kiszáradása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.

Fa 14



222.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 15

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 25 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 147 cm **Átmérő:** 49 - 44 cm **Korona átmérő:** 4 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 1 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomokos lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomokolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: 16 m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 15



223.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 16

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 50 cm-en, **Kerület:** 295 cm **Átmérő:** 8 - 93 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérszóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 8 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomokos lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomokolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, K -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: 16,18 m, tó: 15 m,


A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt

Fa 16



224.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 17

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 19 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 194 cm **Átmérő:** 65 - 56 cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadat terület:** 66 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, **KIVÁGÁS**

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadat, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vázág 11 m-en csomokos lett kisszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csomokosítása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, **KIVÁGÁS**.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 20 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, ÉK -ra(re) 5!!! m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: 10,15,18 m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A törzs kiterjedt korhadása és a kiszáradása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



225.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 18

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 23 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 130 cm-en, **Kerület:** 242 cm **Átmérő:** 75 - 66 cm **Korona átmérő:** 12 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérszóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 0 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sérülések kezelése, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: m, stég: 15,18,20 m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



226.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 20

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye :** Pamut -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 160 cm-en, **Kerület:** 160 cm **Átmérő:** 49 - 47 cm **Korona átmérő:** 7 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás, tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés,
epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** 39 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vázág 11 m-en csomkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés 30 %, vázágak csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 40 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:


épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,
parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, lámpa: m,
oszlop: m, padok: 10 m, stég: 15,22 m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes,
magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



227.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 21

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 21 m, **Törzs magasság:** 6 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 193 cm **Átmérő:** 62 - 60 cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** 8 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona, korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomkolva lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomkolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 50 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, É -ra(re) 1 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: 6 m, út: m, gyalogút: m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, száletli: 6 m


oszlop: m, padok: m, stég: 15,6 m, tó: 5 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



228.számú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 22

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 24 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 110 cm-en, **Kerület:** 175 cm **Átmérő:** 52 - 53 cm **Korona átmérő:** 6 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 4

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsonkok, korhadó ágcsonkok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzssű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5 **Korhadt terület:** 14 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vázág sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsonkok, féloldalas korona ,korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vázág 11 m-en csonkolva lett kisszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vázágak csonkolása, száraz ágak-ágcsonkok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vázágak összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, -ra(re) m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: 1 m, út: m, gyalogút: m,

parkoló: m, kerítés: m, vezeték: m, száletli: 2 m


oszlop: m, padok: m, stég: 12,20 m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



229.zámú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 23

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Salix alba (Fehér fűz) **Fa magasság:** 14 m, **Törzs magasság:** 1,5 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 235 cm **Átmérő:** 77 - 75 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tó meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 66 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomokos lett kisszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomokosítása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DK -ra(re) 3 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,

parkoló: m, kerítés: m, szatelli: 10, 15 m


oszlop: m, padok: 5,8,10 m, stég: 6 m, tó: 4 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A törzs kiterjedt korhadása és a kiszáradása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



230.zámú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 24

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 21 m, **Törzs magasság:** 4 m, **Kor:** 35 év

Mérés : 100 cm-en, **Kerület:** 132 cm **Átmérő:** 38 - 32 cm **Korona átmérő:** 7 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (korhadás)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérzóna feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 34 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tó fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomokos lett kisszáradt,

Radó-féle osztályzat: 2,5

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomokosítása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tó fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 1 **A fa általános állapot mutatója:** 30 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, DNY -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,

parkoló: m, kerítés: m, szatelli: 2, 17 m


oszlop: m, padok: m, stég: 15, m, tó: 10 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A törzs kiterjedt korhadása és a kiszáradása miatt a fa veszélyessé vált, ezért a kivágása javasolt.

Megjegyzés: A pótlásra kőrist javasolok.



231.zámú melléklet

Fakopp mérési jegyzőkönyv Fa kódja: Fa 25

Megrendelő: Veresegyházi Polgármesteri Hivatal **Vizsgálat ideje:** 2025. 03. 03 – 20.

Helység: Veresegyház **Fa helye:** Pamut -tó partján

Fafaj: Populus nigra (Fekete nyár) **Fa magasság:** 18 m, **Törzs magasság:** 3 m, **Kor:** 30 év

Mérés : 120 cm-en, **Kerület:** 160 cm **Átmérő:** 51 - 48 cm **Korona átmérő:** 15 m

Vizsgálatot végezte: Prencsok János

Gyökérzet és gyökérnyak állapota: Ép, sérült, gyökérsérülés, gy. nyak sérülés, (tő meder)

Radó-féle osztályzat: 3

Gyökér kezelése: Nem szükséges, gyökér ápolás, gy.nyak ápolás, gyökérsérülés feltöltése, sebkezelés.

Törzs állapota: Ép, sérült, korhadó, odú, repedés, benőtt ágcsomok, korhadó ágcsomok, fagyléc, kéregsérülés, epifiton növények, sok hajtás a törzsön, , rákos kinövések, 3 törzsű tuskó ikersarj, kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3 **Korhadt terület:** 28 %

Törzs kezelése: Nem szükséges, sarjhajtások levágása, sebkezelés, permetezés, epifiton levágása, KIVÁGÁS

Koronaalap és korona állapota: Ép, sérült, vágás sérülés, odvas, korhadt, száradó ágak-ágcsomok, féloldalas korona , korona út fölé -tő fölé lóg, epifiton, a vágás 11 m-en csomokos lett kiszáradt,

Radó-féle osztályzat: 3

Korona alap és korona kezelés: Nem szükséges, korona csökkentés %, vágások csomokolása, száraz ágak-ágcsomok levágása, koronaalakító – ápoló - szárazoló metszés, visszavágás, korona ritkítás, súlypontjavítás, ifjítás, sebkezelés, út fölé - tő fölé érő ágak kurtítása, vágások összekötése, epifiton levágása, KIVÁGÁS.

A fa egészségi állapota és életképessége: Értékszám: 3 **A fa általános állapot mutatója:** 60 %

A fa statikai állapota: (súlypont) Középen, D -ra(re) 2 m-re. Közmű 5 m-en belül: van, nincs.

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa környezete:

épület: m, melléképület: m, út: m, gyalogút: m,

parkoló: m, kerítés: m, szatelli: 15 m.


oszlop: m, padok: m, stég: m, tó: 8 m,

A fa élőhelyének minősége: jó

Környezeti veszélyeztetettség: Alacsony, közepes, magas kockázat (emberek, egyéb vagyontárgyak)

Kezelési javaslat: A leírt kezelések elvégzése után és rendszeres felülvizsgálat mellett a fa továbbra is fenntartható.

Megjegyzés: Felülvizsgálat 3 év múlva javasolt



232.számú melléklet

