



Ügyintéző: Székelyné Szabó Andrea jegyző  
e-mail: jegyzo@veresegyhaz.hu

Tárgy: III. fokú vízkorlátozás elrendelése

### HATÁROZAT

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint az Országos Tisztifőorvos a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást meghosszabbította az ország egész területére 2026. június 27-én (szombat) 00:00 órától 2026. július 01-jén (szerda) 24:00 óráig. A HungaroMet Nonprofit Zrt. 24 órás előrejelzése szerint Társaságunk szolgáltatási területén számottevő csapadék érkezésére továbbra sem lehet számítani. A hőség következtében a vízellátó rendszereink kiélezett üzemben, maximális kihasználtsággal üzemelnek, mivel a vízigények folyamatosan rekordközeli mértéket mutatnak. A víztermelés növelését korlátozza, hogy a Duna vízállása rendkívül alacsony. Az időjárási viszonyok tekintetében változás nem történt, a hőség nem enyhült. Az eddigi lakossági és önkormányzati összefogásnak, a megtett üzemeltetési intézkedéseknek és a társszolgáltatóktól, honvédségtől kapott segítségnek köszönhetően az üzemeltetett vízellátó rendszereken több települést érintő kiterjedt vízhiány még nem állt elő, de a víztároló medencék szintje kritikusan alacsony. A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) továbbiakban: DMRV Zrt.) 2026. június 30-i kezdeményezésére a rendkívüli magas hőmérsékletű, csapadék nélküli időjárás miatt jelentkező ellátási problémák megoldásaként a folyamatos ivóvíz ellátás érdekében a korábbi II. fokú vízkorlátozást visszavonom és

#### **2026. 06. 30. napjától visszavonásig III. fokozatú vízkorlátozást rendelek el.**

Az III. fokozatú vízkorlátozás időtartama alatt a vízfogyasztók kötelesek a takarékos ivóvízfelhasználásra, továbbá **tilos vezetékes vízről**

- az automata öntözőberendezések működtetése
- az Önkormányzatok közterületi (pl. tűzcsapokról történő) locsolási célú vízvételzése, járdák, utak mosása
- gépjárművek tömlős mosása
- medencék töltése
- minden tömlős mosás és locsolás a település egész területén

**Továbbá felhívom a 10 m<sup>3</sup>/nap átlagfogyasztást meghaladó gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználókat, hogy napi fogyasztási igényüket további 10%-kal csökkentsék.**

E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és végrehajtható.

Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A Veresegyház Város Önkormányzatával szemben indított perben kérheti a Budapest Környéki Törvényszéktől (1146 Budapest, Hungária krt. 179-

187.) a határozat megváltoztatását. A keresetlevelet — ha törvény eltérően nem rendelkezik — a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. A keresetet a személyesen eljáró természetes személynek papír alapon, vagy elektronikus úton, Veresegyház Város Önkormányzatának címezve a Veresegyházi Polgármesteri Hivatalnál (2112 Veresegyház, Fő út 35.) kell benyújtania.

A keresetet a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az ellenérdekű féllel szemben kizárólag elektronikus úton nyújthatja be Veresegyház Város Önkormányzatához. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, a felet illeték feljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, a közigazgatási per kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelemként a halasztó hatály elrendelését kérheti.

## INDOKOLÁS

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint az Országos Tisztifőorvos a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást meghosszabbította az ország egész területére 2026. június 27-én (szombat) 00:00 órától 2026. július 01-jén (szerda) 24:00 óráig.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. 24 órás előrejelzése szerint Társaságunk szolgáltatási területén számottevő csapadék érkezésére továbbra sem lehet számítani.

A hőség következtében a vízellátó rendszereink kiélezett üzemben, maximális kihasználtsággal üzemelnek, mivel a vízigények folyamatosan rekordközel mértéket mutatnak. A víztermelés növelését korlátozza, hogy a Duna vízállása rendkívül alacsony. Az időjárási viszonyok tekintetében változás nem történt, a hőség nem enyhült.

Az eddigi lakossági és önkormányzati összefogásnak, a megtett üzemeltetési intézkedéseknek és a társszolgáltatóktól, honvédségtől kapott segítségnek köszönhetően az üzemeltetett vízellátó rendszereken több települést érintő kiterjedt vízhiány még nem állt elő, de a víztároló medencék szintje kritikusan alacsony.

Ellátásért felelősként telefonos megkeresésre a DMRV Zrt. munkatársai elmondták, hogy a vízellátás biztosítása aggályos, Veresegyház több utcájában az ivóvízellátás nem biztosított. Az időjárási viszonyok miatt az elmúlt időszak extrém mértékű vízfelhasználása a közüzemi hálózatban nyomáscsökkenést, vízhiányt idézett elő. A fogyasztási igények jelenlegi szinten maradása esetén a település víztároló kapacitása rövid időn belül jelentősen csökkenhet, kiürülhet.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vtv.) 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint a települési önkormányzat feladata a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 83. § szerint:

---

### Jegyzői és Önkormányzati Osztály

✉ 2112 Veresegyház, Fő út 35.

☎ +36-28-588-600

📄 KRID: 309048361 VHAZPH

[www.veresegyhaz.hu](http://www.veresegyhaz.hu)

„(1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik”

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, melynek hatálya annak visszavonásáig tart.

Határozatom a Vtv. 4. § (1) bekezdés c) pontján és víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 83. § alapul. Hatáskörömet és illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 114. §-ban foglaltak, valamint a Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

A közigazgatási per lehetőségét az Ákr. 114. § alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77. § alapján, a közigazgatási bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a alapján adtam tájékoztatást.

Veresegyház, 2026. június 30.

  
Cserháti Ferenc Attila  
polgármester  


