



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: BP/PNEF/00420-37/2026.
Ügyintéző: Konkoly Szilvia/Kálvin Péter
Telefonszám: +36 (1) 465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Döntés természetes fürdőhely
üzemeltetésének szüneteléséről.
Hivatkozási szám: —

HATÁROZAT

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a Veresegyház Város Önkormányzata (2112 Veresegyház, Fő út 35.; a továbbiakban: Tulajdonos) tulajdonában és a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. (2112 Veresegyház, Lévai u. 28.; a továbbiakban: Üzemeltető), üzemeltetésében lévő **Malom-tó Strand** (2112 Veresegyház, Találkozó útja 2.; a továbbiakban: Fürdőhely) területén – *a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 78/2008. Korm. rendelet) 10. § (6) bekezdésének c) pontjában foglaltak miatt* –

I.

azonnali hatállyal elrendeli a természetes fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését.

A fürdőhely szüneteltetése addig tart, amíg a szüneteltetés megszüntetéséről a BFKH külön döntést nem hoz.

II.

A BFKH **kötelezi** az Üzemeltetőt, hogy a fürdőhelyen a fürdővíz 300 méteres körzetén belül, a fürdőzők számára jól megközelíthető és látható módon **nyújtson tájékoztatást a fürdőhely szüneteltetésének tényéről, valamint annak okáról.**

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, így arról a BFKH nem rendelkezett.

A BFKH jelen döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánítja.

A BFKH felhívja az Üzemeltető figyelmét arra, hogy a jelen határozatban foglalt előírások be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen döntés a közlésével véglegessé válik. A döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, közigazgatási jogvita eldöntése iránti keresetet lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül a Bírósághoz címezve kell a BFKH-nál (1138 Budapest, Váci út 174.) előterjeszteni.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet járási (fővárosi kerületi) hivatal vagy kormányhivatal eljárásában hozott közigazgatási cselekmény esetén kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203 – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja, amelyet a bíróság jegyzőkönyvben vagy az erre rendszeresített nyomtatványon rögzít.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: DÁP tv.) 19. §-a alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet e-Papír szolgáltatás (<https://epapir.gov.hu/>) igénybevételével nyújthatja be a keresetlevelet a Budapest Főváros Kormányhivatalához.

A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, az ügyfelet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, amelyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Üzemeltető által 2026. július 20-án a BFKH részére elektronikus úton megküldött – a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály Környezetegészségügyi Vizsgáló Laboratórium (a továbbiakban: Laboratórium) által végzett – fürdővíz mikroszkópos biológiai vizsgálat eredménye alapján, a Fürdőhely területén a fürdővíz minősége a J-5466/2026 iktatószámú jegyzőkönyvben foglaltak szerint a következő:

- Klorofill-a 84,49 µg/l
- Cianobaktérium 102630 sejt/ml
- Üledék minősége zöldes-barnás üledék

A Laboratórium tájékoztatása szerint a Fürdőhelyen vett, fenti fürdővíz mintában fonalas kékalga, valamint telepes microcystin dominancia volt megfigyelhető.

Az ügyben releváns jogszabályi rendelkezések:

A 78/2008. Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése, 10. § (2), (6) és (7) bekezdései, a 11. § (1) és (7) bekezdései, valamint 1. melléklete szerint:

„8. § (6) Ha valamely helyszíni szemle vagy laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján a fürdővíz jelentős vagy tartós minőségromlása vagy ennek lehetősége megállapítható, a kormányhivatal kezdeményezi további vizsgálat elvégzését.

10. § (2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézkedéseket azonnal meg kell tenni, amennyiben a kormányhivatal olyan rendkívüli eseményről szerez tudomást, amely a fürdőzők egészségét, illetve a fürdővizek minőségét ténylegesen vagy várhatóan veszélyezteti.

(6) Ha - a 7. § (5) bekezdése szerint figyelmen kívül hagyható mintákat kivéve - bármely fürdővízmintában (...)

c) az 1. melléklet 3-5. paramétereinek értékei egyaránt meghaladják a tűrhető vízminőségre előírt határértékeket, a kormányhivatal a fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését haladéktalanul elrendeli.

(7) A (6) bekezdésben foglalt intézkedés irányadó akkor is, ha a fürdőhely üzemeltetése nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek.

11. § (1) A helyszíni szemle és a vizsgálatok eredményét az azokat végző laboratórium haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálatok befejezését követő 24 órán belül – a hét utolsó munkanapján kapott eredményeket a következő hét első munkanapján – megküldi a fürdőhely üzemeltetőjének, a megyei kormányhivatalnak, valamint az NNGYK-nak értékelés és a nyilvánosság tájékoztatása céljából. (...)

(7) Minden fürdővízre vonatkozóan évente, amint az információ rendelkezésre áll, és a fürdési idény teljes időtartama alatt, a fürdővizek 300 méteres körzetén belül, a fürdőzők számára jól megközelíthető és látható módon, engedélyezett fürdővíz esetében a kormányhivatal, kijelölt fürdőhely esetében az üzemeltető hozzáférhetővé teszi:

a) a fürdővíz aktuálisan érvényes osztályba sorolását,

b) az esetleges fürdőzési tilalmat világos és egyszerű jelzés vagy jelkép segítségével,

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

- c) a fürdővíz általános, műszaki szakkifejezésektől mentes leírását az 5. melléklet szerint elkészített fürdővíz-profil alapján,
- d) a rövid távú szennyezésnek kitett fürdővizek esetében
- da) tájékoztatást arról, hogy a fürdővíz rövid távú szennyezésnek van kitéve,
- db) azon napok számának megjelölését, amelyeken az előző fürdési idény alatt, a rövid távú szennyezés miatt a fürdőzés meg volt tiltva,
- dc) az ilyen szennyezés valószínűsíthető vagy ténylegesen bekövetkezésére vonatkozó figyelmeztetést,
- e) rendkívüli helyzet előfordulása esetén tájékoztatást annak jellegéről és várható időtartamáról,
- f) a fürdőzés megtiltása esetén a fürdőzők erről szóló tájékoztatását az indokok megjelölésével,
- g) állandó fürdőzési tilalom bevezetése esetén annak szerepeltetését, hogy az érintett terület többé nem minősül fürdővíznek, a visszaminősítés indokainak megjelölésével,
- h) a fürdővízzel kapcsolatos teljes körű információ hozzáféréseinek módját (pl. honlap megjelölése). (...)

1. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A természetes fürdővíz vízminőségi követelményei

A	B Paraméter	C Kiváló minőség	D Jó minőség	E Tűrhető minőség	Elemzési referencia- módszerek
1.	Fekális Enterococcus (100 ml-ben)	200*	400*	330**	ISO 7899–1 vagy ISO 7899–2
2.	Escherichia coli (100 ml-ben)	500*	1000*	900**	ISO 9308–3 vagy ISO 9308–1
3.	Klorofill-a (µg/l) cianobaktérium dominancia esetén	10	25	50	MSZ ISO 10260:1993
4.	Cianobaktérium sejtszám	20 000 sejt/ml	50 000 sejt/ml	100 000 sejt/ml	MSZ EN 15204:2006
5.	Microcystin LR ekvivalens toxin tartalom	4 µg/l	10 µg/l	20 µg/l	ISO 20179:2003

* 95-percentilis értékelés alapján. Lásd a 2. számú mellékletet.

** 90-percentilis értékelés alapján. Lásd a 2. számú mellékletet.

A cianobaktérium kockázat értékelésre szolgáló jelek ill. vizsgálati módszerek

Átlátszóság csökkenése: az MSZ 12750–4:1971, 1.2 pont szerint értékelve;

a szokásostól eltérő szín észlelése;

zöld színű hab megjelenése a víz felszínén.”

A BFKH a rendelkezésére álló információk, valamint a fürdővíz vizsgálati eredmény alapján az alábbiakat állapította meg:

1. A 2026. július 10-én a Fürdőhely területén a BFKH Népegészségügyi Főosztálya által végzett hatósági ellenőrzés megállapításai szerint a vízfelszínen, illetve annak néhány cm-es rétegében zöld színű, egybefüggő lebegőanyag volt megfigyelhető, ezenfelül a partvonal egyes szakaszain zöld színű hab is észlelhető volt. A helyszíni szemlén jelenlévő Üzemeltető képviselője vállalta egy soron kívüli fürdővíz mintavétel és vizsgálat elvégzését a tapasztaltak miatt.

2. A Fürdőhely területén a Laboratórium által elvégzett vizsgálat szerint (a mintavétel dátuma: 2026. július 14) a **klorofill-a, valamint a cianobaktériumok száma meghaladta a 78/2008. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt értékeket.**

3. A 78/2008. Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése értelmében, ha az 1. melléklet 3-5. paramétereinek értékei egyaránt meghaladják a tűrhető vízminőségre előírt határértékeket, akkor a kormányhivatalnak a fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését haladéktalanul el kell rendelnie. A BFKH rendelkezésére álló információk

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

szerint az Üzemeltető Microcystin LR ekvivalens toxin tartalom meghatározását nem rendelte meg, azonban tájékoztatás szerint a Laboratórium a vizsgálatot – a fennálló cianobaktérium kockázat miatt – elvégezte, amelynek eredménye folyamatban van.

4. A Laboratórium által végzett fürdővíz vizsgálat eredménye – amely a korábbi adatokkal összehasonlítva, a mikroszkópos biológiai paraméterek tekintetében egyértelműen **romló tendenciát mutat** (cianobaktérium vonatkozásában az előző vizsgálat mért értékének többszörösét is meghaladja) – alapján, valamint figyelemmel arra, hogy a cianobaktérium burjánzással összefüggő egészségügyi kockázat fennáll, a BFKH a lakosság biztonságos formában történő fürdési lehetőségének biztosítása érdekében a Fürdőhely üzemeltetésének haladéktalan szüneteltetéséről döntött.

A Fürdőhely ismételt üzemeltetéséhez a 78/2008. Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése, valamint az 1. melléklet szerinti határértékeket meg nem haladó fürdővíz vizsgálati eredmény, továbbá a BFKH fürdőhely üzemeltetésének szüneteltetését megszüntető döntése szükséges. A fürdőzők tájékoztatását a BFKH a 78/2008. Korm. rendelet 11. § (7) bekezdése alapján írta elő.

Mindezek alapján a BFKH a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A jelen határozatban foglalt előírások be nem tartásának jogkövetkezményét *az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi. tv.) 13/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján állapította meg a BFKH.

Jelen ügyben a BFKH hatósági jogkörét az Ehi. tv. 10. § (1) bekezdése, hatáskörét a 78/2008. Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése, illetékességét *a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. § és 114. §-ai, valamint *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 37. §-a és a 39. § (1) bekezdése alapján adta. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.

A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról – *a polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján – a DÁP tv. 19. §-a rendelkezik.

A Bíróság illetékességét *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklete határozza meg.

Az illetékről, illetve az illetékfeljegyzés lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 59. § (1) bekezdése, illetve 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adta.

A döntést a BFKH – az Ákr. 80. § (1) bekezdése, illetve a 81. § (1) bekezdése szerint szabályozott formában és tartalommal – a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg.

A döntés véglegességére vonatkozóan az Ákr. 82. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adott tájékoztatást a BFKH.

A BFKH jelen határozatot a DÁP tv. 19. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg. A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

A főispán helyett eljáró
dr. Mészár Erika
főigazgató
nevében és megbízásából:

Dr. Koroknai András
fővárosi és Pest vármegyei tisztifőorvos

Melléklet: —

A határozatot kapják:

1. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. (Ügyfél) – Céghely
2. Veresegyház Város Önkormányzata (Tulajdonos) – Hivatali hely
3. Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály (Vízügyi Osztály) – Hivatali hely
4. Veresegyház Polgármesteri Hivatal (Jegyző) – Hivatali hely
5. Irattár

A határozatról értesül:

1. Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala – Hivatali Hely
2. Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály – Hivatali Hely
3. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Főosztály – Hivatali Hely
4. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály – elektronikus (vizminoseg@nngyk.gov.hu)

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866

Hivatali Hely KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu